

BRAVO® 720

בראבו® 720

קבוצת FRAC: M5 - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

תרכיז רחף

קוטל פטריות המיועד להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים

Chlorothalonil.....	החומר הפעיל	<
תרכיז רחף המכיל 720 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית	<
נמוכה	רעילות לאדם	<
גבוהה	מסיסות במים	<
Syngenta Crop Protection AG, Switzerland	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 05/הצ/1838	מס' הרשוי	<

כללי

בראבו 720 הינו קוטל פטריות, המיועד למניעה והדברה של פטריות הגורמות למחלות בצמחים תרבותיים שונים.

שילובים

תפוח אדמה - אטברון, טלסטאר, טריגרד, ורטימק.

גזר - אטברון.

עגבניה - דומארק, טלסטאר, גופריתר, טריגרד.

חימצה - קנון 50, טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.



הוראות שימוש

הערות	יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הנידול
טיפול מניעה במירווח של 7 - 10 ימים	3	200	כמשון, חלפת, סטמפיליום, אקרית חלודה	עגבניה
		200 + ויטן 100 (1)		
	12	200	כמשון, חלפת	תפוחי אדמה
		200 + ויטן 100 (1)		
		200 - ביישום דרך מערכת השקיה בהמטרה, מנותקת אור (6)		
	3	200	כשותית	מלפפונים
3	350	בוטריסיס (2)		
לא יותר מ-4 טיפולים בעונה	30	200	צרקוספורה	אגוזי אדמה
-	7	250	ספטוריה, צרקוספורה	סלרי
-	14	175	חלפת, קמחון	גזר
-	21	350	סטמפיליום	בצל (3)
-	35	200 (4)	ספטוריה	חיטה
ריסוס לפני כל ארוע גשם	21	200-150 (5)	אסקוכיטה	חמצה
		200		אפונה לתעשייה
למשתלות בלבד	-	200	רמולריה, מרסונינה	תות שדה
-	-	200	חלפת	צפורן
יש לטפל מהתחלת הפריחה והלאה, לפני כל ארוע גשם צפוי	30	ריכוז 0.15% בנפח תרסיס המבטיח כסוי העלווה	אנטרקנוז	שקד
-	21	250	סטמפיליום	עירית
-	21	250	צרקוספורה, כשותית	כוסברה, שמיר, מנטה
-	21	200	סטמפיליום, צרקוספורה, כשותית	בזיל, מרווה, רוזמרין, רוקולה, פטרוזיליה, קורנית, טרגון



הערות לטבלה

- (1) להדברת מחלה קיימת.
- (2) רצוי לרסס בראבו לסרוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד בוטריטיס.
- (3) בבצל להדברת סטמפיליום - לשם קבלת תוצאות טובות, יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי, כאשר פתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לנוף ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יתבצע בכיוון הלך ושוב.
- (4) אין להעלות בעלי חיים למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה.
- (5) המינון הנמוך כשאינן נגיעות בשדה, המינון הגבוה עם הופעת נגיעות.

(6) הנחיות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:

I. הוראות כלליות ליישום דרך מערכת ההשקיה:

- (1) יש ליישם בראבו דרך מערכת השקיה קבועה של ממטירונים או ממטרות.
- (2) וודא שמערכת ההשקיה מנותקת ממערכות מי שתיה בניתוק אויר. כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאינן יעד לטיפול, יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת, סגור.
- (3) כדי לקבל הדברה טובה, יש להבטיח פיזור אחיד של המים על מערכת ההשקיה. הדברה לקויה עלולה להיגרם בגלל פיזור מים לא אחיד, כתוצאה מהעדר חפיפה, ממטירים עם ספיקות שונות או ממטירים סתומים. בשאלות בנושא אחידות הפיזור, צור קשר עם יצרן מערכת ההשקיה או עם מערכת ההדרכה.
- (4) בזמן הזרקה התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיומן בהפעלת המערכת.
- (5) יש להתקין ברז שתתום שסיגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקיה במקרה של ירידת לחץ.
- (6) אין ליישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על 2 מ'שנייה.

II. הוראות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:

- (1) יש ליישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקיה או להפעיל את מערכת ההשקיה, בסיום ההשקיה, לחצי שעה נוספת.
- (2) יישום - יש להכין את התמיסה ליישום, בסמוך למועד היישום במיכל עם פתח רחב. ממלאים חצי כמות מים במיכל ומכניסים את כמות הבראבו הדרושה, לפי 200 סמ"ק/ד'. משלמים את כמות המים במיכל ומערבבים היטב עד לקבלת תמיסה הומוגנית. יש להחזיר את כל התמיסה המוכנה במשך 30 דקות לקו ההמטרה באמצעות משאבה, כאשר מערכת ההשקיה בלחץ יציב ובפיזור אחיד. (יש לבצע כיוול המערכת לפני השימוש הראשון).
- (3) בסיום ההזרקה, יש להשקות בכמות מים נוספת כדי לשטוף את כל התכשיר ממערכת ההשקיה. בכדי לדעת את הזמן המדויק הדרוש לשיטפה מלאה של מערכת ההשקיה ניתן לבצע בדיקה מוקדמת של משך הזמן הדרוש למים להגיע מנקודת ההזרקה לקצה מערכת ההשקיה: ממלאים את המיכל במים עם צבע (ברזל 2 ק"ג/ד'), מפעילים את מערכת ההשקיה וכאשר המערכת מתייצבת מזריקים את התמיסה הצבועה. בודקים את משך הזמן עד הגעת המים הצבועים לקצה מערכת ההשקיה. הנסיון מלמד כי כאשר ראש המערכת ממוקם עד 1 ק"מ מהשדה, הזמן הנדרש לשיטפת המערכת הוא כ-15 דקות נוספות.
- (4) יש לחזור על היישום בכל השקיה שניה, באינטרוול של כ-7 ימים.