

## תרכיז רחיף

קוטל מחלות בירקות, מטעים נשירים וגפן ולהדברת אקרית חלודה בהדרים

החומר הפעיל	Sulfur	<
התוארית	תרכיז רחיף המכיל 825 גרם חומר פעיל בליטר	<
רעילות לאדם	נמוכה	<
מסיסות במים	נמוכה	<
היצרן	UPL, India	<
מס' הרשוי	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1605/הצ/00 רשיון לחקלאות אורגנית: 7138	<

## כללי

גופריתר פועל כקוטל מגע ומעכב של פטריות הגורמות למחלת הקמחון והקמחונית בגידולים המפורטים בתווית, וקוטל את אקרית החלודה בהדרים. התכשיר אינו סיסטמי והדברה יעילה של הפגעים מחייבת כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח בתרסיס, תוך שימוש בצידוד ריסוס ובנפח תרסיס המתאימים לכך. **להדברת קמחון וקמחוניות:** ניתן לרסס להדברת מחלה קיימת אולם עדיף להתחיל בריסוסי מניעה לפני הופעת המחלה או עם גילוי נגיעות ראשונה. התכשיר פעיל מספר ימים ולכן רצוי לחזור ולטפל בתכשיר זה, או בתכשיר אלטרנטיבי, תוך 7-14 ימים מהטיפול הקודם. **להדברת אקרית חלודה בהדרים:** ניתן לרסס בכל רמת נגיעות. הדברה מלאה של אקריות מושגת רק מספר ימים לאחר הריסוס. יש להמשיך ולנטר חלקות מרוססות ולטפל שוב עם התחדשות אוכלוסית האקריות. **גופריתר מתאים לשימוש בחלקות אורגניות.** אין לרסס גופריתר בימי שרב או בשעות החום בימי הקיץ, כאשר הטמפרטורה עולה על 30°C.



הוראות שימוש

הערות	ימים מקטיף	נפח התרסיס (ליטר/ד')	הריכוז (%)	המחלה	הגידול
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	3	100-50	0.8%-0.4% (800-400 סמ"ק ב- 100 ליטר מים)	קמחונית	פלפל <sup>(1)</sup> , עגבניה <sup>(1)</sup> , חציל <sup>(1)</sup>
	3	100-70	0.4%	קמחון	קישוא
50-25		400-200 סמ"ק/ד'			
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	3	75-25	150 סמ"ק/ד'	קמחון	אבטיח לגרעינים, מלון
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	3	50	400-200 סמ"ק/ד'	קמחון	תות שדה <sup>(1)</sup>
		30-20	120 סמ"ק/ד'	קמחון	גזר
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה והאשכולות. אין לרסס בזמן הפריחה.	3	200-75	0.4%	קמחון	גפן
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה והפרי. אין לרסס בזמן הפריחה.	3	עד נגירה	0.4%	קמחון	נקטרינה, אפרסק
יש להקפיד על כיסוי מלא של הפרי, חיצוני ופנימי. שמור מרווח 45 יום מריסוסי שמן. מהירות נסיעת המרסס לא יותר מ- 2 קמ"ש.	3	במפוח בנפח 400-350 ל"ד' או בריסוס רובים עד נגירה.	0.5%	אקרית חלודה	הדרים <sup>(2)</sup>
		ברנדל בנפח 900-800 ל"ד'	0.3%		
יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.	-	בנפח 100-50	200 סמ"ק/ד'	קמחון	פרחים <sup>(3)</sup> ; גבסנית, סולידגו, אסתר, לימונים
		בנפח מעל 100	0.2%		



### הערות לטבלה

- (1) להפחתת כתמי לכלוך יש להימנע מנגירה ולרסס בטיפות קטנות.
- (2) נבדק בזנים: שמוטי, אשכולית, אשכולית אדומה, פומלית, ולנסיה, נובה, מינאולה, וינולה, אדמוני, מורקוט, ניוהול, אורה. לא לשימוש בזנים: אתרוג, קומקוואט ליימקוואט, ליים, פומלו.
- (3) זנים שנבדקו: **גבסנית**: פרפקטה, מליון סטרס, ענבל, **סולידגו**: טרה, **אסתר**: קזבלנקה, לידי, פרפל-מונרך, **לימוניים**: אמילי, ארגנטום.

### שילובים

**שילובים מותרים בחקלאות הקונבנציונלית בלבד. לא בחקלאות אורגנית.**  
ניתן לשלב גופריתר עם התכשירים הרשומים להלן, בהתאם להוראות השימוש שלהם:  
**פלפל** - פיראט, טיטאן, ורטימק, פולאר.  
**מלון** - קנון 50, ורטימק.  
**חציל** - מוספילן.  
**גפן** - דורסן.  
**גזר** - בראבו.  
**הדרים** - אין לשלב עם תכשיר אחר.  
**בהדרים אסור לשלב עם שמן. ריסוס בגופריתר רק 45 יום לאחר שמן.**  
**ריסוס בשמן רק 45 יום לאחר גופריתר.**