

## תרכיז מתחלב

להדברת מגוון גדול של מזיקים בגידולים חקלאיים

Chlorpyrifos.....	החומר הפעיל <
תרכיז מתחלב המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית <
גבוהה	רעילות לאדם <
גבוהה	נדיפות <
לכסמבורג תעשיות בע"מ	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 71/הצ/40	מס' הרשוי <

## כללי

דורסן הינו קוטל חרקים זרחן-אורגני יעיל בהדברת מספר רב של מזיקים בגידולים חקלאיים שונים. על מנת להשיג תוצאות הדברה מקסימליות, יש להשתמש בדורסן בדיוק כמתואר בהוראות השימוש.



הוראות שימוש

מועד אחרון לפני האסיף או הקטיף	הריכוז (%)	המזיק	הגידול
7 ימים לפני הקטיף	0.15	פרודניה, סס הנמר, עש התפוח	תפוחי עץ, אגסים
60 יום לפני הקטיף	0.15	כנימה קמחית	אפרסמון
7 ימים לפני הבציר	0.15-0.1	עש האשכול, זבוב התסיסה, כנימה קמחית	גפנים (1)
	0.15	פרודניה	
30 יום לפני הקטיף	0.1	כנימה קמחית חבויה, כנימת המוץ	הדרים (2)
אמצע יולי	0.3	כנימה קמחית של ההדר	הדרים (3)
60 יום לפני הקטיף	0.15	עש התמר הקטן, חיפושית הגרעין	תמר

הערות לטבלה

- (1) השימוש בדורסן בגפנים אסור לפני ה - 15 ביוני מחשש לפגיעה בעלווה. סימפטומים קלים על העלווה אפשריים גם לאחר תאריך זה. אין להשתמש בדורסן במשתלות גפן. הריכוז הנמוך מומלץ כאשר הנגיעות נמוכה וההדברה סדירה.
- (2) בפרדס בריסוס להדברת כנימות, יש ליישם בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מירבי. אין לשלב עם שמן.
- (3) ריסוס בריכוז 0.3% יבוצע פעם בעונה. יישום במפוח יש לבצע בנפח תרסיס מינימלי של 400 ל"ד'. בהעדר מידע אין לשלב עם תכשירים אחרים.

שילובים

ניתן לשלב דורסן עם מרבית קוטלי החרקים והפטריות הנמצאים בשימוש בחקלאות, אך אין לשלבו עם תכשירים בסיסיים כמו גפרית, מרק קליפורני ותכשיר בדיל. בגפנים אין לשלב דורסן עם מרפאן.