

# DIMILIN

# דימילין

קבוצת IRAC: 15 - מעכבי ביוסינטיזה של כיטין

## אבקה רטיבה

קוטל חרקים להדברת ליטוקולטיס בתפוחי עץ ותהלוך האורן ביער אורנים

החומר הפעיל <..... Diflubenzuron

התוארית <..... אבקה רטיבה המכילה 25% חומר פעיל

רעילות לאדם <..... נמוכה

היצרן <..... Arysta, Holland

מס' הרשוי <..... רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 77/הצ/617

## כללי

דימילין הינו קוטל חרקים השייך לקבוצה כימית הגורמת לעיכוב הגידול של החרק (IGR).  
יישום התכשיר בהתאם להוראות השימוש יגרום להדברה יעילה של המזיק כמפורט בתווית.



## הוראות שימוש

ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הריכוז (%)	המינון (גרם לדונם)	המזיק	הגידול
21 יום	0.05% <sup>(3)</sup>	-	ליטוקולטיס	תפוח עץ
-	0.02% <sup>(3)</sup>	40-60 <sup>(2)</sup>	תהלוכה האורן <sup>(1)</sup>	יער אורנים

## הערות לטבלה

- (1) זחלים בדרגות 1-3.
- (2) המינון בהתאם לדרגת הנגיעות ולגיל הזחלים - לריסוס ממסוק או ממתוס בנפח תרסיס של 3-5 ליטר לדונם.
- (3) לריסוס קרקע, יש להבטיח כיסוי טוב של העץ בתרסיס ולהתאים את נפח הריסוס לגודל נוף העץ.