

TITAN 20

טיטאן™ 20

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

החומר הפעיל **Cypermethrin** <

התוארית **תרכיז מתחלב המכיל 200 גרם חומר פעיל בליטר** <

רעילות לאדם **בינונית** <

מסיסות במים **נמוכה** <

היצרן **לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל** <

מס' הרשוי **רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 428/הצ/81** <

כללי

טיטאן 20 הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירותרוינים הסינתטיים, הפועל כרעל מגע וכרעל קיבה.



הוראות שימוש

ניתן לרסס את התכשיר בריסוס אוירי ובציוד קרקע, בריסוס נגירה או בנפח קטן. היות ולתכשיר לחץ אדים נמוך ואינו מוסע ברקמות הצמחים, יש להקפיד על הבאת התרסיס לאתר פעילות המזיק.

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	כמות התכשיר		המזיק	הגידול
	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')		
-	-	75	זחלי פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק, זחל וורוד.	כותנה
30	-	75-50 ⁽¹⁾	חיפושית פרעושית נחושתית, עש הקמה, כנימת עלה הדגן	חיטה ⁽¹⁾
		50	פשפש הקמה	
30	-	75-50	כנימת עלה הדגן	שעורה ⁽¹⁾
21	0.05	-	ציקדות, זיבל הפרחים. הריסוס נגד זיבל הפרחים יינתן בשעות הערב בלבד	אפרסק, משמש, שקד
21	0.05	-	פרודניה, ציקדות	תפוח
21	0.05	-	זבוב התסיסה, עש האשכול	גפן
21	-	75-50 סמ"ק בריסוס אויר. 50-30 סמ"ק בריסוס קרקע.	פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	תפוח אדמה, גזר
14	0.15% בנפח תרסיס 20-50 ל"ד'; מלא של נוף הצמחים ⁽²⁾	-	הדברת כנימת עש הטבק - למניעת העברה של וירוס צהבון האמיר	עגבניה
14	-	50-30	פרודניה	עגבניה, כרפס, כרוב, כרובית, סלק אדום
21	-	50	תריפס הטבק	בצל, שום



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	כמות התכשיר		המזיק	הגידול
	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')		
14	-	50	בוגרי כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	מלפפון, מלון - בשדות גלויים בלבד
14	-	30-50 סמ"ק לפי גודל הצמחים	פרודניה, תריפס הטבק, בוגרי כנימת עש הטבק	חציל, פלפל, קישוא
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, זיבל הפרחים	עדעד, צפורן
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	גרברה
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה	ליאטריס
-	-	50	תריפס קליפורני	רוסקוס

הערות לטבלה

- ניתן ליישם בריסוס אוירי, בנפח 3-5 ל"ד'. המינון בהתאם לנגיעות הקיימת.
- בחלקות המציצות בעונה בה יש חשש להעברת הווירוס, מרססים מהצצת הנבטים הראשונים ועד שבועיים לאחר ההצצה מדי שני ימים. בחלקות שתולות מטפלים מיום השתילה, ואם הן מומטרות, חוזרים על הטיפול מיד לאחר כל המטרת קליטה. משבועיים לאחר הצצה או שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מדי שלושה ימים.

שילובים

- חיטה - אטמי אקסטרה, אמינובר.
- עגבניות לתעשייה - מנקו-די.
- מלון - קנון 50.
- כרוב - אטברון.
- פלפל - גופריתר.
- מלון - קנון 50, דומארק, מנקו-די.