

קבוצת IRAC: 3A - משבשי פעילות של תעלות נתרן

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים מקבוצת הפירותרואידים להדברת מגוון גדול של מזיקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, תבלינים ופרחים

החומר הפעיל **Bifenthrin** <

התוארית **תרכיז מתחלב המכיל 100 גרם חומר פעיל בליטר** <

רעילות לאדם **בינונית** <

מסיסות במים **נמוכה** <

נדיפות **נמוכה** <

היצרן **לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל** <

מס' הרשוי **רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 86/הצ/917** <

כללי

טלסטאר הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירותרואידים הסינתטיים. התכשיר יעיל נגד מגוון רחב של מזיקים השייכים לסדרות חרקים שונות. בטיחותו של טלסטאר לגידולים המומלצים גבוהה.



הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד')	הריכוז (%)	הערות	יישום אחרון לפני הקטיפ (ימים)
חיטה, שעורה (1)	כנימת עלה הדגן	50	-	-	30
כותנה	כנימת עש הטבק, הליותיס (עד 15 מ"מ), פרודניה, זיפית, זחל וורוד	75	-	טיפול זה ידביר גם פלוחיה	21
חימצה	הליותיס, זבוב מינהרות	75	-	-	21
בקיה לזרעים	חידקונית האספסת (היפורה)	50	-	-	14
אגוזי אדמה	לפיגמה, הליותיס	75	-	-	7
מלון	לפיגמה, הליותיס, זבוב הדלועיים	75	-	-	7
כרוב, כרובית, ברוקולי, קולורבי	עש לב הכרוב, עש הכרוביים	75	-	-	7
פלפל, פפריקה	תריפס קליפורני, לפיגמה	75	-	-	7
חציל	כנימת עש הטבק	50	-	-	7
עגבניה	פלוחיה, הליותיס (עד 15 מ"מ)	50	-	-	7
	עש הפקעות	75	-	-	
	מניעת וירוס צהבון האמיר	-	0.15	נפח תרסיס 40-20 ל'/'	
צנון, צנונית	חיפושית פרעושית	75	-	-	14
בטטות	מלדרה מטרידה	1000	-	ראה הערה (3)	30
אפונה	כנימת עלה האפון	75	-	-	7
תפוח אדמה	עש הפקעות, כנימת עש הטבק, לפיגמה, כנימת עלה האפרסק	75	-	-	7
תירס מתוק	כנימת עלה התירס	75	-	-	4
פקאן	כנימת הפקאן הצהובה	-	0.05	בריסוס	30
שקד	עש החרוב, אנרסיה, פשפש הכותנה, ציקדות	-	0.075	עד נגירה	30

הוראות שימוש

ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות	הריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')	המזיק	הגידול
3	בריסוס עד נגירה	0.075	-	תריפס סורי, פשפש הכותנה, עש קליפת ההדר	אפרסמון ⁽²⁾
		+ 0.075 0.5 שמן קייצי (לבנולה, ויטול)	-	כנימת השעווה הפלורידית בדרגות הזחל 1 - 2	
30		0.05	-	עש היסמין	זית
14		0.075	-	כנימת עלה הדלועיים	רימון
7		0.1-0.075	-	עש האשכול	גפן
		0.1	-	בוגרים של זבוב תסיסה, ציקדות	
3		0.075	-	פסילת האגס	אגס
7		0.075	-	חיפושית הקליפה, ציקדות, זבוב הפירות הים תיכוני, אגרסיה	אפרסק, נקטרינה
7		0.075	-	חיפושית הקליפה, ציקדות	שזיף
-		0.075	-	תריפס סורי	וורדים, מורן, אלמון הודי
21	-	-	75	פרודניה, עשנור, חיפושית פרעושית, תריפס קליפורני, לפיגמה, פלזיה, ציקדות, חידקונית	בזיל, רוקולה, מנטה, מרווה, רוזמרין, קורנית, טרגון, עלי טאט סוי, עלי סלק (צ'ארד), עלי סלק אדום (רד צ'ארד)
14		עירית, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, בצל ירוק, סלרי עלים			



הערות לטבלה

- (1) ניתן ליישם בריסוס אוירי, בנפח 3-5 ל"ד'.
- (2) שילוב עם שמן נבדק בזן טריומף. בזנים אחרים יש לבדוק בטיחות לפני ריסוס מסחרי.
- (3) בדרך כלל דרושים 2-3 יישומים בתזמון מתאים לגלי הנגיעות של המזיק. היישום בהגמעה דרך מערכת הטפטוף - עדיף. יש ליישם רק במערכות טפטוף מנותקות אויר, בהזרקה פרופורציונלית במהלך השקיה של כ- 12 קוב/ד' ובסיומה שטיפת הקו ב 3 קוב/ד'. ניתן ליישם בריסוס עלווה, בנפח תרסיס של לפחות 20 ל"ד' מלווה בהמטרה מיידית של 25-30 קוב/ד' להצנעת התכשיר בקרקע.

הערה

במטעים מומלץ לטפל פעם אחת בעונה על מנת למנוע התפתחות עמידות.

שילובים

- ניתן לשלב טלסטאר עם החומרים הבאים בהתאם להוראות על התווית של החומר המשולב.
- חצילים** - אטברון, ורטימק, אופיר, סיסטאן, מנקוזן, רובראל.
 - עגבניות** - ורטימק, אטברון, רובראל, דורסן, מנקוזן, באיפידן, אופיר, מוליט.
 - פלפל** - פיראט, מסאי, פרוקליים, אוונט, ורטימק, מוספילן, נימגרד, עמיסטר, באיפידן, פולאר.
 - מלון** - ורטימק, דומארק, דומארק קומבי, קנון.
 - תפוח אדמה** - מנקו-די, ספוטלייט.
 - כרם** - דומארק, דומארק קומבי, קנון, סטרובי, פוליקור, פלינט, סיסטאן, אופיר.
 - אפרסק** - אטמי אקסטרה, דומארק קומבי.
 - חמצה** - קנון, בראבו.
 - חיטה** - פריורי אקסטרה.