

קבוצת FRAC: 14 - משבשי סינטזה של ליפידים וממברנות

אבקה רטיבה

תכשיר המיועד להדברת גורמי מחלות שורש וצוואר השורש בגידולי שדה, בירקות ובפרחים

החומר הפעיל	←	Pentachloronitrobenzene –(PCNB).....
התוארית	←	אבקה רטיבה המכילה 75% חומר פעיל
רעילות לאדם	←	נמוכה.....
מסיסות במים	←	נמוכה.....
היצרן	←	Amvac, USA.....
מס' הרשוי	←	רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 71/הצ/586.....

כללי

טרכלור הינו קוטל פטריות המיועד בעיקר למניעת מחלות חולי נופל הנגרמות ע"י ריזוקטוניה סולני. התכשיר יעיל גם בהדברת מחלת הגרב בתפוחי אדמה וקשיון רולפסי בירקות ובפרחים.



הוראות שימוש

הגידול	המחלה	שיטת הטיפול	המינון	הערות
תפוחי אדמה	גרב מצוי ומחלות אחרות המועברות ע"י הפקעות	חיטוי קרקע	10 ק"ג/ד'	יש להצניע את החומר בקרקע, ולערבבו היטב בשכבת הקרקע בה תתפתחנה הפקעות
שעועית	חולי-נופל	ריסוס לאורך פס הזריעה	165 גרם לכל 1000 מטר שורה	מרססים בעת הזריעה
כותנה	חולי-נופל (ריזוקטוניה סולני)	חיטוי הזרעים	100-150 גרם לכמות זרעים המיועדת ל- 1 דונם	מערבבים את התכשיר בתוך קופסת הזריעה
סלק, כותנה, אגוזי אדמה	קשיון רולפסי	טיפול במוקדי נגיעות בשדה	80 גרם ל- 1 מ"ר	מסמנים את המוקד בעת הגידול ע"י פיזור סיד. לאחר הגידול מפזרים את התכשיר ומצניעים בקרקע
ציפורן, כלנית, נורית, טופח ריחני, אסתר	ריזוקטוניה	טיפול קרקע	8-12 ק"ג/ד'	2/3 מהכמות מוצנע לפני השתילה לעומק 5-15 ס"מ. השאר ייתן בהשקיה כעבור 1-2 חודשים
איריס, נרקיס, דליה	קשיון רולפסי	טיפול קרקע	1-10 ק"ג/ד' (1)	מצניעים לפני השתילה לעומק 5-15 ס"מ
		חיטוי פקעות	5% למשך רבע שעה	רצוי להוסיף חומר מדביק

הערה לטבלה

(1) ניתן לפזר רק בתלם השתילה ואז יש להפחית את המינון לחצי.

