

טרכלור סופר X[®] TERRACLOR SUPER X

קבוצת FRAC: 14 - משבשי סינטזה של ליפידים וממברנות

תרכיז מתחלב

קוטל פטריות להדברת מחלות קרקע בפרחים

Ettridiazole + Pentachloronitrobenzene (PCNB)	החומר הפעיל <
5.8% אתרדיאזול + PCNB 23.2% המכיל תרכיז מתחלב	התוארית <
נמוכה	רעילות לאדם <
בינונית	מסיסות במים <
Amvac, USA	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 00/הצ/1606	מס' הרשוי <

כללי

טרכלור סופר X הינו קוטל פטריות קרקע המכיל שני מרכיבים פעילים, PCNB - היעיל בקטילת ריזוקטוניה ו-Ettridiazole היעיל בקטילת פתיום ופוזריום. למרכיבים אלה אין כושר תנועה סיסטמי ולכן יש ליישם את התכשיר בטיפולי מניעה ולא בטיפולים לריפוי מחלה קיימת. יש ליישם את התכשיר בטבילת שתילים ובהגמעתם בשדה בהתאם להוראות השימוש המפורטות להלן.



טרכלור סופר X[®] TERRACLOR SUPER X

הוראות שימוש

הערות	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	שיטת היישום	המחלה	הגידול
-	0.1% (100 סמ"ק ב- 100 ליטר מים)	לפני השתילה: טבילת הרוויה של שורשי השתילים בלבד במגש למשך 5 שניות או לחלופין הגמעת שתילים בעודף ⁽³⁾	פתיום ורוזוקטוניה	כף קנגרו (²), (¹)
יש להגמיע במרווחים של 2-3 שבועות בהתאם לרמת הנגיעות	1000 סמ"ק/ד' בנפח הגמעה של לפחות 1000 ל'ד'	הגמעה בשדה ⁽³⁾		

הערות לטבלה

- (1) יישום התכשיר אינו חלופה לחטוי קרקע.
- (2) בתקופה הסמוכה ליישום עלול להופיע עיכוב צימוח זמני וגוון אדמדם בקצוות העלים.
- (3) יש להגמיע צמחים חיוניים בטורגור מלא, על מצע/קרקע רטובים. בגמר ההגמעה יש לשטוף את שאריות התכשיר מהעלווה.

שילובים

בהעדר מידע, אין לשלב טרכלור סופר X עם תכשירים אחרים.

