

MANCO-D

מנקו-די®

קבוצת M3:FRAC - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי

גרגרים רחיפים

תכשיר גרגרי רחיף להדברת מחלות צמחים בגידולים רבים

Mancozeb	החומר הפעיל	<
גרגרים רחיפים המכילים 75% חומר פעיל	התוארית	<
נמוכה	רעילות לאדם	<
נמוכה	מסיסות במים	<
Cerexagri s.a., France	היצרן	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 93/הצ/1259	מס' הרשוי	<

כללי

מנקו-די הינו תכשיר מקבוצת הדיתיוקרבמטים המכיל את המתכות אבץ ומנגן. התכשיר יעיל להדברת טווח גדול של מחלות בגידולים רבים כפי שמופיע בטבלת הוראות השימוש.



הוראות שימוש

הגידול	המחלה/הפגע	המינון ('נר/ד')	הריכוז (%)	יישום אחרון לפני האסיף (ימים)
כותנה	חלפת	250	-	-
עגבניה	כמשון, חלפת, סטמפיליום, אקרית חלודה	250	-	5
חציל	חלפת	350-250	-	5
מלפפון, מלון	כשותית	250	-	5
תפוחי אדמה	כמשון (1), חלפת	250	-	3
אגוזי אדמה	צרקוספורה	250	-	26
בצל	כשותית	250	-	7
חסה	כשותית, סטמפיליום	250	-	7
גזר	חלפת	250	-	7
שום	חלדון	250	-	7
שעועית	חלדון	250	-	7
הדרים (2)	אקרית חלודה	800	-	30
שקד	חלדון	-	0.15	15
גפן	כשותית	250	-	60
	זרוע מתה (5)	-	0.35	
ורד	כשותית, בוטריטיס	250	0.25	ללא הגבלה
כלנית, נורית	כשותית	250	-	ללא הגבלה
חרצית	בוטריטיס, אסקוכיטה	250	-	ללא הגבלה
ציפורן, גרברה (3)	חלפת	250	-	ללא הגבלה
דשא (4)	הלמיניתוספוריום	500	-	ללא הגבלה



הערות לטבלה

- (1) מורשה בשילוב עם ויטן 125 ג'/ד', להדברת כמשון פעיל.
- (2) להדברה בנגיעות נמוכה, בנפח תרסיס של 250-300 ליטר לדונם.
- (3) בגרברה אין לרסס על פרחים פתוחים.
- (4) יש להוסיף 0.2% שטח 90 ולרסס כל שבוע, עד העלמות המחלה.
- (5) שני יישומים, הראשון בתחילת לבלוב והשני שבוע-שבועיים לאחר מכן. יעילות הטיפול גבוהה יותר לאחר טיפולים חורפיים באוהיו.

שילובים

- ניתן לשלב מנקו-די עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים המופיעים בתווית של כל תכשיר:
- עגבניה** - ורטימק, מטאור, טיטאן, טלסטאר, רסק, סיסטאן, אופיר, קוצייד.
 - חציל** - אטמי אקסטרה, טלסטאר, אפלורד.
 - מלפפון** - ורטימק, מטאור, טלסטאר, טיטאן, רסק, רובראל, סיסטאן, אופיר.
 - תפוחי אדמה** - ויטן, טלסטאר.
 - שעועית** - אטברון, מוליט, רוגור.
 - שקד** - מאבריק.
 - גפן** - סיסטאן.
 - ורד** - ורטימק, רובראל, רסק.
 - ציפורן** - דורסן.