

תחליב שמן במים

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף, לייבוש עשביה לפני קציר חמצה ולשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים.

Carfentrazone-ethyl.....	החומר הפעיל <
תחליב שמן במים המכיל 60 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
בינונית.....	מסיסות במים <
FMC, USA.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 01/הצ/1666	מס' הרשוי <

כללי

ספוטלייט הינו קוטל עשבים מקבוצת האריל-טריאזולינונים המעכב את האנזים PPO וגורם להרס הרקמות הירוקות ולייבוש עלוות תפוחי אדמה ופפריקה. פעילות התכשיר מואצת בתנאי חום ויובש, בדרך כלל נדרשים שבוע עד שבועיים להקמלה מלאה של נוף הגידול. התכשיר נקלט במהירות ואינו רגיש לשטיפה שלוש שעות לאחר היישום. הטיפול יצרוב עשבים רחבי עלים כגון חלמית, לשישית הצבעים, חבלבל, מרור, טורה, מצליבים. ספוטלייט ימנע ביעילות צימוח מחודש של עלוות הגידול.



הוראות שימוש

יש ליישם ספוטלייט בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של העלווה תוך שימוש בפומיות טיג'ט. אין ליישם כאשר נושבת רוח, יש להקפיד על מניעת רחף לגידולים שכנים, ובפרט למטעים גלעיניים הרגישים במיוחד. יש להימנע מפגיעת התרסיס באברי הגידול המטופל בזמן שריפת חזירים.

ריסוס אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות	נפח התרסיס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הגידול
7	המינון בהתאם לעוצמת הצימוח. אין לרסס תפוא"א הסובלים מיובש.	40-20	150-100	תפוחי אדמה (1), (4)
10	אין לרסס פפריקה הסובלת מיובש. יש לאסוף את היבול בין שבוע לשבועיים מהיישום הראשון.	25-10	100 בשילוב 0.5% משטח DX או תפ	פפריקה (4)
8	עשביה מפותחת (2) לפני הקציר	20-10 בריסוס קרקע 5 בריסוס אוירי	+ 100 100 גלייפוס	חימצה (4)
-	יש להקפיד על כיסוי מלא של החזירים ולהמנע מפגיעה באברי הגידול. באפרסמון יודברו ביעילות חזירים עד גובה 20 ס"מ.	בריסוס עד נגירה	1.0%	שריפת חזירים בגפן ובאפרסמון במטעים בוגרים
-	יש להקפיד על כיסוי מלא של החזירים ולהמנע מפגיעה באברי הגידול.	בריסוס עד נגירה	0.3%	שריפת חזירים ברימון בוגר
-	יש להקפיד על כיסוי מלא של החזירים ולהמנע מפגיעה באברי הגידול.	בריסוס עד נגירה	0.5%	שריפת חזירים בתאנים בוגרות
-	יש להקפיד על כיסוי מלא של עלוות העשבים	30-10	200 + גלייפוס 300 -	הכנת שטחים לפני זריעה (3) (4) של חמניות, תירס, כותנה, חיטה, חימצה, בקיה, תלתן, אפונה



הערות לטבלה

(1) הנחיות חשובות ליישום בתפוחי אדמה

- על מנת לקבל פעילות טובה של התכשיר, יש לרסס בשעות הבוקר בלבד.
- כאשר נוף הגידול שופע, יש לשקול יישום נוסף כשבוע לאחר הריסוס הראשון.
- הפחתת נפח התרסיס תפגע בפעילות החומר.

(2) עשבים דוגמת: דטורה, לכיד, ענבי שועל, בר גביע, כוסאב ועוד.

(3) ניתן ליישם עד מועד הזריעה, אך יש להימנע מהשקיית הנבטה או גשם עד 48 שעות מהיישום.

(4) רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים, אי לכך אין לרסס במרסס מפוח. יש להקפיד על שמירת טווח

ביטחון (100 מטר לפחות) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים.

אין לרסס בתנאי אינברסיה. יש להמנע מריסוס בלחץ גבוה היוצר טיפות קטנות. מומלץ לרסס כאשר קיימת רוח קלה בכיוון המנוגד לגידולים רגישים.

שילובים

בתפוחי אדמה ניתן לשלב ספוטלייט עם טלסטאר (להדברת עש הפקעות).

גידולים עוקבים

ספוטלייט מתפרק במהירות בקרקע, לכן אין מגבלה בזריעת גידולים עוקבים.