

תחליב שמן במים

קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים

Acrinathrin	החומר הפעיל
תחליב שמן במים המכיל 75 גרם חומר פעיל בליטר	התוארית
נמוכה	רעילות לאדם
גבוהה	מסיסות במים
.Cheminova, Denmark	היצרן
רשיון השיירותים להגנת הצומח ולבקורת 1476/הצ/97	מס' הרשוי

כללי

רופאסט שייך לקבוצת הפירטרואידים ופעיל נגד החרקים במגע ובבליעה. **הדברת תריפס קליפורני:** התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריפס הקליפורני כאחד, אך כדי להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות קטנות אל המזיק היושב בפרחים.

הדברת חיפושית קליפה: רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים באביב, וכן מונע את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.

הדברת ציקדה ירוקה: ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר צימוח נורמלי של הענפונים הצעירים.

הדברת פסילת האגס: רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים ובחיקי שושנות עלים.

הדברת עשים: רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשים.

שילובים

ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתווית שלהם:

מלפפון - קומודור, קוסמוס.

שקד - פריורי אקסטרה, פליקטרן.

גפן - סרנייד, קנון, דומארק, הרקולס, פוליקור, אופיר, אביר.

פלפל - סרנייד, אטמי אקסטרה, אטברון, גופריתר, מוספילן, אוונט, מן', צ'ס, פרוקליים, אופיר, ביופילם, EOS.

רימון - הרקולס.

הוראות שימוש

יישום אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	המזיק	הגידול
-	בשטח גלוי	60 סמ"ק/ד' בנפח נמוך או 0.06% בנפח מעל 100 ליטר/ד'	תריפס קליפורני	פרח שעווה ⁽¹⁾
-	בשטח הגלוי והחסוי	60-80 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 100-25 ליטר/ד' או בריכוז 0.06%-0.08% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ליטר/ד'	תריפס קליפורני	ורד ⁽²⁾ , פלוקס, אסתר, סולידגו, חרצית, ציפורן, אסקלפיאס
3				ירקות: תות שדה, מלפפון, פלפל, חציל
21	ראה הערה ⁽³⁾	60 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 15-30 ל"ד'	פסילת גזר	גזר
7	מועד הטיפול - בתקופת הפריחה בהתאם להמלצות	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס) בנפח תרסיס המבטיח כיסוי נאות, וחדירה אל הפרחים הפתוחים	תריפס קליפורני	גלעיניים: נקטרינה, שזיף
	מהאביב עד הסתיו		חיפושית קליפה, ציקדה ירוקה	נקטרינה, שזיף, משמש, אפרסק, שקד
	טיפולים קיציים בהתאם להמלצות		אגרסיה, עש חרוב	שקד
30	מהאביב עד הסתיו	יש לדאוג לכיסוי נאות של הגזע, הענפים ואמירי הצימוח בהתאם למקום הימצאות המזיק	חיפושית קליפה, ציקדה ירוקה	דובדבן



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	המזיק	הגידול
7	דרוש כיסוי מושלם של העלווה כולל בצמרות העצים	0.07% (70 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס)	פסילת האגס	אגס: ספדונה, קוסטיה
8	להדברת תריפסים בזמן פריחה, להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כיסוי מושלם של העלווה והתיפרחות.	0.06%	תריפס קליפורני, ציקדות	גפן
14	להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כיסוי מושלם של העלווה.	0.06% בריסוס נגירה	ציקדות	אפרסמון
7			ציקדות כחליל הרימון, עש התפוח המדומה	רימון
40	להדברה קייצית בנטיעות צעירות	0.06% בריסוס נגירה	עש היסמין	זית

הערות לטבלה

- (1) פרח שעווה מהזנים: אורכיד, דלה, אופיר.
- (2) **ורד מהזנים:** אסקימו, אסטרה, ברקרול, ברונו, ביאנקה, גרנד גלה, דאלאס, ורסיליה, וייט-קדילק, ויואלדי, טוניקה, טיים לס, טקסט, למבדה, ליאונידס, ניקול, סימור, ספיר, סרפרייז, פברוטי, פרופיטה, פרסט רד, רוויל, גולדן גייט, גז, פרסקו, מרצדס, אירופה, רודאו, גבריאלה.
- (3) יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.

