

גלבן מנקוזב® א.ר. GALBEN MANCOZEB W.P.

אבקה רטיבה

למניעה וכטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשוני

Mancozeb + Benalaxyl < החומר הפעיל

אבקה רטיבה המכילה 8% בנלכסיל + 65% מנקוזב < התוארית

נמוכה < רעילות לאדם

נמוכה < מסיסות במים

FMC, USA < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת מס' 974 < מס' הרשוי

כללי

בנלכסיל הינו פונגיצידי סיסטמי הנקלט במהירות בעלים ובגבעולים של הצמחים המרוססים, ומדביר את הפטריה גם לאחר חדירתה לצמח. מנקוזב מדביר את מחוללי המחלות לפני חדירתם לצמח אך אינו פוגע בהם בתוך הצמח. גלבן מנקוזב מיועד להדברת כשותית וכמשון בשטחים בהם אין אוכלוסית פתוגנים העמידה לבנלכסיל. עם גילוי עמידות מפסיקים את הטיפול בגלבן מנקוזב וממשיכים לטפל בתכשירים נעדרי עמידות צולבת לבנלכסיל.



גלבן מנקוזב® א.ר. GALBEN MANCOZEB W.P.

הוראות שימוש

גלבן מנקוזב מיועד לריסוס מניעה או כטיפול תגובה עם הופעת סימני כשותית או כמשון ראשוניים.

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	מרווח בין הטיפולים או מועד הטיפול	נפח תרסיס (ליטר/ד')	מינון (גרם/ד') ריכוז (%)	המחלה	הגידול
14	-	עד נגירה	0.3% או שילוב ריכוז 0.25% עם קנון 0.25%	כשותית הגפן	גפן
14	-	60-20	300 או שילוב מינון 250 גרם/ד' עם קנון 250 סמ"ק/ד'	כשותית הבצל	בצל
7	אחת ל 2-3 שבועות	50-30	300	כשותית הכרוביים	כרוב, כרובית, ברקולי
7	אחת ל 2-3 שבועות. טיפולי ביניים ינתנו כל שבוע בתכשיר פרוטקטנטי	50-30	300	כשותית הדלועיים	מלפפון בשטח גלוי וחסוי
7		50-30	300	כמשון, חלפת	תפוח אדמה
טיפול יחיד	5-6 שבועות מהזריעה**	50-30	1,600	כתמים שקועים	גזר

** יש להצניע את התכשיר ביום הריסוס בעזרת השקיית המטרה של 30-40 קוב לדונם.

שילובים

במלפפון - ניתן לשלב את התכשיר עם חתוניט 20 ת.נ., לאנט 20 ת.נ., חתוניט 90 א.ס., לאנט 90 א.ס., פרוטר 60 ת.נ. וקוצייד א.ר.
בכרם - ניתן לשלב עם טיפיקי.

