

DIMILIN

דימילין

קבוצת IRAC: 15 - מעכבי ביוסינטיזה של כיטין

אבקה רטיבה

קוטל חרקים להדברת ליטוקולטיס בתפוחי עץ ותהלוך האורן ביער אורנים

החומר הפעיל..... < Diflubenzuron

התוארית..... < אבקה רטיבה המכילה 25% חומר פעיל

רעילות לאדם..... < נמוכה

היצרן..... < Arysta, Holland

מס' הרשוי..... < רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 77/הצ/617

כללי

דימילין הינו קוטל חרקים השייך לקבוצה כימית הגורמת לעיכוב הגידול של החרק (IGR).
יישום התכשיר בהתאם להוראות השימוש יגרום להדברה יעילה של המזיק כמפורט בתווית.



הוראות שימוש

ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הריכוז (%)	המינון (גרם לדונם)	המזיק	הגידול
21 יום	0.05% ⁽³⁾	-	ליטוקולטיס	תפוחי עץ
-	0.02% ⁽³⁾	40-60 ⁽²⁾	תהלוכה האורן ⁽¹⁾	יער אורנים

הערות לטבלה

- (1) זחלים בדרגות 1-3.
- (2) המינון בהתאם לדרגת הנגיעות ולגיל הזחלים - לריסוס ממסוק או ממתוס בנפח תרסיס של 3-5 ליטר לדונם.
- (3) לריסוס קרקע, יש להבטיח כיסוי טוב של העץ בתרסיס ולהתאים את נפח הריסוס לגודל נוף העץ.