

תרכיז רחיף

קוטל אקריות, להדברת אקרית החלודה ואקרית מזרחית בהדרים נושאי פרי.

◀ החומר הפעיל..... Cyhexatin

◀ התוארית..... תרכיז רחיף המכיל 500 גרם חומר פעיל בליטר

◀ רעילות לאדם..... נמוכה

◀ מסיסות במים..... בינונית

◀ היצרן..... Sipcam S.p.A, Italy

◀ מס' הרשוי..... רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1603/הצ/00

כללי

הדר הוא תכשיר בדיל בעל פעילות ממושכת המיועד להדברת אקרית החלודה ואקרית מזרחית בהדרים. התכשיר קוטל ביצים, דרגות צעירות ובוגרות של האקריות. החומר הפעיל בתכשיר מעכב אנזימים המשתתפים בתהליך ייצור ATP. הפגיעה במאזן האנרגטי של האקריות גורמת להדברתן תוך ימים ספורים ממועד היישום. בעל רעילות נמוכה לדבורים, בררני במידה בינונית לאויבים טבעיים בפרדס ובעל רעילות נמוכה ליונקים.



הוראות שימוש

יישום אחרון לפני הקטיף (ימים)	מועד הריסוס	נפח התרסיס (ליטר לדונם)	כמות התכשיר (סמ"ק/ד')	המזיק	הגידול
14	מאמצע אוגוסט ואילך ⁽³⁾	300-500 ⁽²⁾	150	אקרית החלודה אקרית מזרחית	הדרים ⁽¹⁾ נושאי פרי מן השנה הרביעית לנטיעה

הערות לטבלה

- בטוח לזנים: אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, שמוטי, וושינגטון, ולנסיה, מור, אור, אורה, נובה, מורקוט, סצומה, טופז, מינאולה, מיכל, פומלית, וינולה. **אין לרסס לימון וליים, מחשש לצריבות.**
- הריסוס באמצעות מרסס מפוח. יש להקפיד על כיוול המרסס ועל נסיעה איטית (לא יותר מ- 2 קמ"ש) לפי המלצות שה"מ - משרד החקלאות.
- אין לרסס בעת הפריחה ופרי צעיר החל מחנטה.** אין לרסס כאשר צפויים תנאי מזג אויר קשים כגון קרה או שרב.
אין לרסס כאשר העצים בתנאי עקה.

הערות

- ריסוס הדר בתקופת לבלוב העצים עשוי לגרום לצריבות קלות בעלים הצעירים.
- אין לרסס כלל שמן בריכוז גבוה (מ- 0.5% ומעלה) לפני או אחרי ריסוס עם הדר, באותה עונת פרי. ניתן לרסס שמן בריכוז נמוך (0.5%) במרווח של חודש ימים לפחות, לפני או אחרי ריסוס עם הדר.

שילובים

אסור השילוב עם תכשירים אחרים.