

Rufast

רופאסט®

روفاست

תחליב שמן במים קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים

התכולה: 75 גרם Acrinathrin בליטר.

כללי: רופאסט שייך לקבוצת הפיטרואידים ופעיל נגד החרקים במגע ובבלעיה.

הדברת תריפס קליפורני: התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריפס הקליפורני כאחד, אך כדי להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות קטנות אל המזיק היושב בפרחים.

הדברת חיפושית קליפה: רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים באביב, וכן מונע את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.

הדברת ציקדה ירוקה: ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר צימוח נורמלי של הענפונים הצעירים.

הדברת פסילת האגס: רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים ובחיקי שושנות עלים.

הדברת עשים: רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשים.

מיוצר ע"י: SBM Formulation, צרפת
Chemina Duetschland GmbH & Co. KG, גרמניה
עבור כמינובה, דנמרק
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1476/97/הצ.
התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ,
ת.ד. 13, תל אביב 6100001

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: 3082

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

נער היטב לפני השימוש

ليس للاستعمال المنزلي !

לא לשימוש ביתי. לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Net content: Printed on packing
Label updating: May 2017

תכולה: ראה מודפס על האריזה
עדכון תווית: מאי 2017

® רופאסט הוא שם רשום של חברת כמינובה, דנמרק CHEMINOVA

לוכסמבורג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



לוכסמבורג

אזהרות: התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס הגן על גופך בבגדים מתאימים. לבש בגדים עם שרוולים ארוכים, כפפות, משקפי מגן או מגן פנים עם מסכת נשימה תקנית. אין לשאוף את אדי התכשיר או את התרסיס. התכשיר עלול לגרום לגרוי בדרכי הנשימה, ולכן יש להרחיק בני אדם מהאזור המרוסס ולמנוע חשיפתם לתכשיר או לתרסיס. אין לרסס את התכשיר על חלקי גוף גלויים, ויש למנוע מגע התכשיר בעור ובעיניים. אין לנקות פומיות סתומות בנשיפת פה. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. אין לרסס כאשר נושבת רוח. אין לרסס בשעות החמות של היום. מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל לדגים ולדבורים. אין לרסס בזמן של פעילות דבורים בשטח. מרססים בשעות החשיכה, בשעות בהן הדבורים אינן פעילות. כוורות הנמצאות בסמוך לחלקה המרוססת סוגרים בעת הריסוס. כוורות של דבורי בומבוס יש להוציא מהחממה לפני הריסוס ברופאסט ולהחזירן 36 שעות לאחר הריסוס. יש לאוורר את חלל בית הצמיחה לפני החזרת הכוורות. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: ממלאים תחילה את המרסס במחצית כמות המים הדרושה, מגערים את האריזה, מודדים את הכמות הדרושה של רופאסט ושמים בכלי נפרד, מוסיפים מעט מים ומערבבים היטב. מפעילים את מערבבל המרסס ושופכים פנימה את תחליב התכשיר תוך השלמת כמות המים החסרה.

הוראות השימוש: רופאסט ניתן לשימה בכלי הריסוס המומלצים, במרסס מפוח ובמרססי רובים. אין ליישם רופאסט במכשירי אידוד. להשגת הדברה יעילה וכדי להימנע מפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים בתכשירי הדברה אחרים המורשים לכך ובמרווחי הריסוס המומלצים. **מומלץ לא להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה.**

הוראות השימוש:

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
פרח שעווה ⁽¹⁾	תריפס קליפורני	60 סמ"ק/ד' בנפח נמוך או 0.06% בנפח מעל 100 ליטר/ד'	בשטח גלוי	-
ורד ⁽²⁾ , פלוקס, אסתר, סולידגו, חרצית, ציפורן, אסקלפיאס	תריפס קליפורני	60-80 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 25-100 ליטר/ד' או בריכוז 0.06%-0.08% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ליטר/ד'	בשטח הגלוי והחסוי	-
				3
גזר	פסילת הגזר	60 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 15-30 ל"ד'	ראה הערה (3)	21
אגס ספדונה, קוסטיה	פסילת האגס	0.07% (70 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס)	דרוש כיסוי מושלם של העלווה כולל העצים	7
אפרסמון	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	0.06% בריסוס נגירה	להדברת ציקדות במהלך הקיץ.	14
	משפחת הציקדיתיים (ציקדות), כחליל הרימון, עש התפוח המדומה		דרוש כיסוי מושלם של העלווה	7

המשך הוראות שימוש:

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
גלעיניים, נקטרינה, שזיף	תריפס קליפורני	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס) בנפח תרסיס המבטיח כיסוי נאות, וחדירה אל הפרחים הפתוחים	מועד הטיפול - בתקופת הפריחה בהתאם להמלצות	
נקטרינה, שזיף, משמש, אפרסק, שקד	קמבית השקד (חיפושית קליפה), ציקדה ירוקה		מהאביב עד הסתיו	7
שקד	עש המשמש (אנורסיה), עשנור החרוב (עש חרוב)	יש לדאוג לכיסוי נאות של הגזע, הענפים ואמירי הצימוח בהתאם למקום הימצאות המזיק	טיפולים קיימים בהתאם להמלצות	
דובדבן	קמבית השקד (חיפושית קליפה), ציקדה ירוקה		מהאביב עד הסתיו	30
גפן	תריפס קליפורני, משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	0.06%	להדברת תריפסים בזמן פריחה. להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כסוי מושלם של העלווה והתפרחות.	8
זית	עשנור היסמין (עש היסמין)	0.06% בריסוס נגירה	להדברה קייצית בנטיעות צעירות	40

הערות לטבלה:

- (1) פרח שעווה מהזנים: אורכיד, דלה, אופיר.
(2) ורד מהזנים: אסקימו, אסטרה, ברקול, ברונו, ביאנקה, גרנד גלה, דאלאס, ורסיליה, וייט-קדילק, ויואלדי, טוניקה, טיים לס, טקסט, למבדה, ליאונדס, ניקול, סימור, ספיר, סרפרייז, פברוטי, פרופיטה, פרסט רד, רוויל, גולדן גייט, גז, פרסקו, מרצדס, אירופה, רודאו, גבריאלה.
(3) יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.

הערה: כדי להימנע מפיתוח תנגודת וכדי להימנע מתופעת עידוד אקריות, מומלץ לנקוט במדיניות של ריסוסים חלופיים, בתכשירים מומלצים בעלי מנגנון פעולה שונה, ולהימנע ממתן טיפולים עוקבים באותו תכשיר.

שילובים: ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתווית שלהם:
במלפפון - קומודור, קוסמוס.

בשקד - פרורי אקסטרה, פליקטרן.

בגפן - סרנייד, קנון, דומארק, הרקולס, פוליקור, אופיר, אביר.

בפלפל - סרנייד, אטמי אקסטרה, אטברון, גופריתר, מוספילן, אוונט, מץ', צ'ס, פרוקליים, אופיר, ביופילם, EOS.
ברימון - הרקולס.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים /או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

Rufast

רופאסט®

روفاست

תחליב שמן במים קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي!

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

נער היטב לפני השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה, התרחץ היטב במים ובסבון והחלף בגדים.

בגדי ריסוס מזהמים מסירים ומכבסים בנפרד משאר הכבסים.

כניסה לשטח מטופל: הכניסה לשטח מטופל מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות הגידול התרביות. הכניסה לבתי צמיחה לאחר הטיפול מחייבת בנוסף את אזורור חלל בית הצמיחה.

איחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, כולל התווית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאיחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הקפד לכל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי האסדה, דרעים, דשנים וכו"ב. לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית. לתכשיר שנשפך או לתכשיר שפג תקופה או שהתקלקל בזמן האיחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת רעילה.

תכשיר שנשפך: ספוג בנסורת או בחול. לאחר מכן אסוף לכלי סגור ופנה לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: • במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף בזרם חלש של מים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולהימנע בהשגחה רפואית. • במקרה של זיהום **העור**, רוחצים מיד את המקום המזוהם במים ובסבון. • במקרה של **שאיפת** אדי התכשיר יש להעביר את הנפגע לאויר הצח. • במקרה של **בלעה** אין לגרום להקאה. יש לשטוף את הפה במים ולפנות לעזרה רפואית.

מידע לחפא: מספר התלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-7771900.

לונסמבורג תעשיות בע"מ



111-5/715

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il