

תכשיר המכיל 65% סידן תת כלוריתי לחטוי וסניטציה בבריכות שחיה, בתעשייה ובחקלאות ולטיפול במים לשתיה

הירות: סגור את המכסה לאחר גמר השימוש. מחמצן חזק! אסור לערבב עם חומרים אחרים מלבד מים. מגע בחמרים אחרים עלול לגרום לשריפה או התפוצצות.



חומרים מחמצנים
CHS03



חומרים משתנים
(קורוזיוניים)
CHS05



חומרים מסוכנים
לסביבה
CHS09



מזיק
CHS07

מחמצן
קורוזיבי
מזהם לסביבה
מזיק

:GHS03
:GHS05
:GHS09
:GHS07

מחמצן, עלול להגביר בערה.
מזיק בבליעה.
גורם לכוויות קשות ופוגע בעיניים.
רעיל מאוד ליצורים החיים במים.

:H272
:H302
:H314
:H400

שמו במקום נעול, הרחק מהישיג ידם של ילדים.
במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
אל תשאב אבק/גז/אדים/ספריי של התכשיר.
אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן שימוש בתכשיר.
השתמש בתכשיר באזור מאוורר היטב.
השתמש בביגוד מגן מתאים, כפפות מגן מתאימות ומשקפי מגן או מגן פנים.

:P102+P405
:P305+P351+P338
:P260
:P270
:P271
:P280

בעת תאונה, אם או אתה חש ברע, פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות האריזה.
מנע שחרור לסביבה; התייחס להוראות מיוחדות ולגליון הבטיחות.
אין לרוקן למערכות ניקוז. יש לאסוף במידה ונשפך ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

:P301+P312
:P273
:P391+P501

לאחר מגע בעור, הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים (שטוף בהרבה מים וסבון).
במקרה של בליעה, שטוף את הפה. אל תגרום הקאה.
כבס את הבגדים המזוהמים לפני שימוש מחדש.
במקרה של שאיפה, העבר את הנפגע למקום מאוורר נח לנשימה.

:P303+P361+P353
:P301+P330+P331
:P363
:P304+P340

אמצעי הירות:

- יש להמנע ממגע סידן תת כלוריתי בעיניים, בעור או בבגדים.
- הרחק תכשירי סידן תת כלוריתי מהישיג ידם של ילדים.
- רחץ היטב ידיים לאחר טיפול בסידן תת כלוריתי.
- לאחר השימוש השמד את האריזות הריקות. אל תשתמש באריזות ריקות פעם נוספת.

הוראות טיפול ואיסון: שמור את התכשיר באריזות המקוריות ואחסן במקום קריר יבש ונעול. טפל בחביות בזהירות - אל תפיל ואל תגלגל אותן. שמור את המיכלים סגורים כאשר אינם בשימוש. אל תאחסן מיכלי סידן תת כלוריתי ליד מקורות חום, ניצוצות אש, תנורים פתוחים, סיגריות דולקות ומקרור אש.

הירות: הוסף סידן תת כלוריתי, אך ורק למים. ערבוב התכשיר עם כימיקלים אחרים יכול לגרום לשריפה או פיצוץ. בכל פעם שהתכשיר מוצא מהמיכל, יש להשתמש אך ורק בכף ניקה ויבשה העשויה ממתכת או פלסטיק. שריפה יכולה להיגרם גם כתוצאה מזיהום סידן תת כלוריתי ע"י חומצות או ע"י חומרים דליקים כגון שמן, נפט, דלק, צבעים וחומרים אורגניים אחרים. פולט גז רעיל במגע עם חומצות.

במקרה שריפה: כבה עם הרבה מים. סידן תת כלוריתי הוא חומר שמספק חמצן ולכן אין לנסות לכבות את האש עם שמיכה רטובה, פחמן דו חמצני או מטפה כימי.

מידע לרופא: מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל': 04-7771900

הערות: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה בתוך השימוש בו ובמשתנים ששבתו. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

אל תשתמש באמוניה או בתכשירי ניקוי אחרים יחד עם תכשירי סידן תת כלוריתי מאחר שעלולים להשתחרר גזים מסוכנים.

RID/ADR: class 5.1
Classification code 02 packing group II
IMDG: class 5.1
IATA: class 5.1

יבואן: לוכסמבורג תעשיות בע"מ, רח' המרד 27, תל אביב.
יצרן: INNOVATIVE WATER CARE, LLC
1400 Bluegrass lakes PKWY Alpharetta, GA 30004, USA

לוקסמבורג תעשיות בע"מ
www.luxembourg.co.il 03-796 4300 7ל



מספר או"ם: 2880
יעדכון תויה: דצמבר 2019
תכולה: ראה מודפס על האריזה