

# HERCULES

# הרקולס

קבוצת FRAC: M1 - פעילות במגע על ידי קישור רב אתרי  
קבוצת FRAC: 33 - מנגנון פעולה שאינו ידוע

## תרכיז רחף

קוטל פטריות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו, ברימון, באגס, בעגבנייה, בבצל, בשום ובצמחי תבלין, חסה, צנונית, ברוקולי, כרוב, כרובית וקולורבי

.....	החומר הפעיל	<
חומצה זרחיתית + נחושת		
.....	התוארית	<
תכשיר נוזלי המכיל		
מלח אשלגן זרחיתי 580 גר/לי (300 גר/לי חומצה זרחיתית)		
+ נחושת אוקסיכלוריד 350 גר/לי (200 גר/לי נחושת)		
.....	רעילות לאדם	<
נמוכה		
.....	מסיסות במים	<
בינונית		
.....	היצרן	<
לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל		
.....	מס' הרשוי	<
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 06/הצ/1848		

## כללי

הרקולס מכיל שני מרכיבים פעילים: מרכיב סיסטמי (חומצה זרחיתית), המשפיע ישירות על חלק מן הפטריות, כגון מיני פטופטורה וכשותיות, ובנוסף מגביר את התנגודת הטבעית של הצמח לפטריות ומרכיב מניעתי (נחושת), המוסיף להגנה המתמשכת מפני הדבקה בפטריות וחיידקים.



הוראות שימוש

הערות	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל"ד')	הריכוז (%)	המחלה	הגידול
למניעת הדבקה אביבית יש לרסס מסיום הפריחה וכל שלושה שבועות לאחר מכן עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס כל שלושה שבועות החל מחודש ספטמבר.	7	400 - 80	0.4	כתמי חלפת (אלטרנריה) <sup>(2)</sup> בפרי	הדרים <sup>(1)</sup>
מיועד לריסוס עם תחילת עונת הגשמים. בחורפים גשומים במיוחד, או אם עברו שלושה חודשים ממועד הריסוס, יש לשקול טיפול נוסף.	7	400 - 80	0.4	רקבון חום (פיטופטורה) <sup>(3)</sup> בפרי	
יש לרסס כל שלושה שבועות.	7	250 - 80	0.4	השחרה חיידקית	מנגו
למניעת כשותית בעלווה. יש לרסס כל שבוע בתקופות בהן צפויה הדבקה.	7	120 - 60	0.4	כשותית הגפן	גפן
יש לרסס במהלך הפריחה כל 10-14 יום.	7	120 - 60	0.4	נקודות שחורות (אלטרנריה) בפרי	רימון
יש לרסס במהלך הפריחה על פי התראות מערכות תומכות החלטה. לחלופין, במרווחים של 5 ימים במהלך הפריחה	7	150 - 80	0.4	חירכון	אגס
מומלץ לרסס לפני ארוע גשם ובתנאי לחות גבוהים	7	100 - 30	0.4 / 400 סמ"ק/ד	ניקוד חיידקי	עגבנייה



הוראות שימוש

הערות	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל"ד')	הריכוז (%)	המחלה	הגידול
מתאים לטיפול מניעה	7	45 - 15	400 סמ"ק/ד	כמשון שקעים (סטמפיליום)	שום
מתאים לטיפול מניעה	7	45 - 15	400 סמ"ק/ד	כשותית הבצל, כמשון שקעים (סטמפיליום)	בצל, בצל ירוק, עירית
מתאים לטיפול מניעה	7	45 - 15	400 סמ"ק/ד	כשותית	ריחן (בזיל), פטרוזיליה, גד השדה (כוסברה), שמיר, כרפס (סלרי), סלק עלים (מנגולד), חסה, צנונית
מתאים לטיפול מניעה	7	60-30	400 סמ"ק/ד	חלפת המצליבים	ברוקולי, כרוב, כרובית וקולורבי

הערות לטבלה

- נמצא בטוח בזנים: אור, נובה, ינוב, מינואלה, אשכולית, אשכולית אדומה, קומקוואט. אין לשלב עם תכשיר נוסף. יש לשמור על מרווח זמן של שלושה שבועות לפחות בין שימוש בהרקולס לבין שימוש בשמן ולהיפך.
  - השימוש בהרקולס מפחית מאוד את תופעת כתמי החלפת בפרי, איך אינו מונע אותה לחלוטין. יש להשתמש בנפח תרסיס המתאים לכיסוי גאות של כל העץ.
  - יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה של 1.5 מטר, בנפח תרסיס של 150-200 ליטר לדונם. הריסוסים למניעת אלטרנריה הניתנים בתחילת החורף יעילים גם למניעת ריקבון חום.
- המרכיב הנוחשתי בתכשיר עלול להשאיר כתמי משקע על פרי מטופל.

שילובים

ברימון ניתן לשלב עם טלסטאר, ראנר וקליפסו, בהתאם להוראות השימוש של תות התכשיר המשולב.

