

# דורסן® 5% אבקה DORSAN 5% DUST

קבוצת IRAC: 1B - מעכבי האנזים אצטיל כוליין אסטרז

## אבקה

להדברת קפנודים ונמלים במטעים ובגפן

Chlorpyrifos.....	החומר הפעיל <
אבקה המכילה 5% חומר פעיל.....	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
בינונית.....	נדיפות <
Frunol delicia, Germany.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1422/הצ/96.....	מס' הרשוי <

## כללי

דורסן 5% אבקה הינו תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגניים, הפועל כרעל מגע ופעילותו מהירה. התכשיר מיועד להדברת חיפושיות קפנודים בוגרות בשלב בו הן מתקרבות להטיל ביצים בסביבת גזע העץ, ובכך נמנעת חדירת זחלים למערכת השורשים. התכשיר מדביר נמלים באפרסמון, גפן, רימון, אבוקדו והדרים וכך מפחית נזקים של כנימה קמחית.



# דורסן® 5% אבקה DORSAN 5% DUST

## הוראות שימוש

יישום אחרון לפני קטיף (ימים)	המינון ושיטת היישום	המזיק	הגידול
3	פיזור בכמות של 60-100 גרם לעץ על הקרקע ברדיוס של 80-100 ס"מ בהתאמה לגודל העץ, ועל הגזע עד גובה של כ- 20 ס"מ	קפנוזים	אפרסק/נקטרינה, משמש, שזיף, שקד (1), (3)
3	40 גרם לגפן. פיזור על הגזע עד גובה פיזור הקורדון	נמלים	גפן (1), (2), (3)
3	60-80 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		אפרסמון (1), (2), (3)
3	100 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		רימון (1), (2), (3)
3	60-100 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		הדרים (1), (2), (3)
3	30 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ-40 ס"מ וברדיוס של כ-30 ס"מ בסביבתו		אבוקדו (1), (2), (3)

## הערות לטבלה

- (1) יש להקפיד שהתכשיר לא ישטף מביסי הגזע בעת ההשקיה, או בעת ירידת משקעים.
- (2) באפרסמון, גפן, רימון, אבוקדו ובהדרים - מועד האיבוק המומלץ: ראשית הקיץ (מאי), עם תום הגשמים. לפני האיבוק יש לבצע גיזום שמלת העץ למניעת מגע ענפים עם הקרקע וכן לדאוג להסרת סורים מביסי הגזע.
- (3) שטח משובש בעשביה עלול להפחית מעילות הטיפול. כמו כן יש לגזום את שמלת העץ כך שנמלים לא יוכלו לטפס דרך ענפים המגיעים לקרקע.