

קבוצת FRAC: 9M - פעילות במגע על ידי קישור רב-אתרי

קבוצת FRAC: 33 - מנגנון פעולה שאינו ידוע

## תרכיז רחוף קוטל מחלות

Potassium Phosphite + Dithianon	החומר הפעיל
תרכיז רחוף המכיל	התוארית
560 גר/ל' מלח אשלגן זרחיתי (375 גר/ל' חומצה זרחיתית) + 125 גר/ל' דיתיאנון	
בינונית	רעילות לאדם
בינונית	מסיסות במים
BASF, גרמניה + לונסמבורג תעשיות בע"מ, ישראל	היצרן
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 17/הצ/4401	מס' הרשוי

### כללי

פוטורה הינו תכשיר קוטל מחלות המכיל תערובת של מרכיב סיסטמי ומרכיב קוטל מגע. התכשיר משלב פעילות ישירה על הפטריות הרגישות ופעילות עקיפה דרך שיפעול מנגנון העמידות של הצמח. שילוב זה מבטיח פעילות הדברה ויעכב פיתוח תנגודת כנגד חומרי הדברה.



## הוראות שימוש

ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל/ד')	מינון (סמ"ק/ד')	הריכוז %	המחלה	הגידול
42	150-100	-	0.3	גרב התפוח	תפוח עץ <sup>(1)</sup>
21	120-80	-	0.3	כשותית הגפן	גפן יין <sup>(1),(2)</sup>
42	150-80	-	0.3	סלסול עלים (3), (4), חורי ירי (קורינאום)	אפרסק, נקטרינה
36	150-80	-	0.3	חורי ירי (קורינאום)	משמש <sup>(5)</sup>
7	30-10	300	-	כשותית הבצל, כימשון שקעים (סטמפיליום)	בצל <sup>(6)</sup>
7	30-10	300	-	כמשון שקעים (סטמפיליום)	שום <sup>(7)</sup>

## הערות לטבלה:

- (1) מוגבל ליישום אחד בעונה.
  - (2) בגפן אין להשתמש בתכשיר מסוף פריחה ועד הבוחל.
  - (3) באפרסק לטפל מפקע ירוק עד גמר פריחה לפני כל אירוע גשם. מוגבל לשני יישומים בעונה.
  - (4) בנקטרינה שני יישומים בריסוס (בשלב של פקע ועד מקסימום חנטים צעירים) במרווח של 4 ימים לפחות.
  - (5) עד שני יישומים בעונה במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
  - (6) עד 7 יישומים בעונה במרווח של 10 ימים לפחות ביניהם.
  - (7) עד 3 יישומים בעונה במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- שילובים:** בהעדר מידע אין לשלב עם תכשירים נוספים.