

SPLAT
CYDIA

ספלאט עש התפוח

سپلات
عثة التفاح

משחה פרומון לבלבול עש התפוח

התכולה: 10% (E,E)-8,10-Dodecadien-1-OL -----

כללי: "ספלאט עש התפוח" הינו תכשיר המכיל פרומון מין נקבי המיועד לבלבול זכרים של המזיק עש התפוח (*Cydia pomonella*).

באמצעות הפורמולציה הייחודית שלו, התכשיר משחרר את הפרומון בצורה מבוקרת, יוצר אווירה הרוויה בפרומון ומפחית את סיכויי ההזדווגות של המזיק בשטח. התוצאה המתקבלת היא פחות נקבות מופרות ופחות נזק מזחלי העש.

התכשיר עמיד בפני פירוק U.V וכן עמיד, במידה רבה, בפני שטיפה ע"י הגשם ו/או המטרה.

מיוצר על ידי ISCA Technologies , ארה"ב
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולביקורת 20/הצ/4470
רשיון לחקלאות אורגנית: 7545

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: לא מסווג

Batch No: Printed on packing

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד! ليس للاستعمال المنزلي!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

Label updating: November 2023

עדכון תוית: נובמבר 2023

Net content: 250 gram

תכולה: 250 גרם

לוכסמבורג תעשיות בע"מ



לוכסמבורג

215-3/3211

www.luxembourg.co.il טל: 03-796 4300

אזהרות:

- עלול להיות קטלני בבליעה ובכניסה לנתיבי האוויר.
- התכשיר גורם לגירוי בדרכי הנשימה.
- התכשיר גורם לגרוי בעיניים.
- התכשיר גורם לריגוש קל בעור.

אמצעי זהירות ומיגון:

- בעת השימוש לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות עמידות לכימיקלים גומי/ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ויש להרכיב מסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140), עם מסנן משולב (EN-14387) מסוג ABEK-P3 ומשקפי מגן לעיניים (לפי תקן EN-166).
- בזמן הטיפול עם התכשיר אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן.
- מנע מגע עם התכשיר בעיניים, בעור או בבגדים.
- יש להמנע מבלעת התכשיר ושאיתו, ומכל מגע ישיר עימו בידיים ו/או בעיניים.
- אם בגדי העבודה הזדהמו מהתכשיר, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

סכנות לסיבה: המנע מזיהום מקורות מים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש:

אופן היישום: התכשיר מגיע מוכן לשימוש באריזתו המקורית. אין צורך למהול במים.

הגידול	המזיק	המינון (גר/ד')	הערות
תפוח	עש התפוח (<i>Cydia pomonella</i>)	185	ישום נוסף לאחר 12 שבועות*

* או לאחר מספר לכידות רצופות במלכודות הניטור. הראשון מביניהם.

- יש ליישם את התכשיר כאשר צפוייה עלייה ברמת המזיק בשטח (לפני מועד הגיחה של בוגרי עש התפוח במטע, ה-BIOFIX). המועד יקבע לפי ההיסטוריה של תחילת הלכידות בחלקה או לפי ניטור חלקות לא מבולבלות שכנות.
- יש ליישם את התכשיר על גבי ענף בשליש העליון של העץ. מומלץ להניח את הטיפה במקום מוסתר מהשמש. היישום יתבצע בעזרת רובה שפופרות או רחפן ייעודי.
- יש לפזר באופן שווה את טיפות התכשיר בשטח המטופל. משקל הטיפות יהיה בין 1 ל- 2.5 גרם ומספר הטיפות על כל עץ יהיה בין 1 ל- 2 - בהתאם למספר העצים בדונם.

- יש לפזר בשולי החלקה כמות כפולה של התכשיר. בנוסף יש לפזר את הבלבול גם בשוליים החיצונים, מעבר לגבולות החלקה.
- דוגמא לאופן פיזור התכשיר בחלקה: נפזר "גוש" ספלאט אחד על גבי שני עצים רצופים ונדלג על עץ אחד. בשולי החלקה נפזר 2 "גושים" על כל אחד מהעצים (ללא דילוג), "גוש" אחד בכל צד של העץ.
- בחלקה עם 120 עצים בדונם משקל הטיפות יהיה 2.3 גרם לטיפה (185/80 = 2.3 gram).
- יעילות הטיפול, בספלאט עש התפוח, בחלקות קטנות מ- 50 דונם או בחלקות צרות או משופעות עלולה להיות פחותה. ככל שהאזור המבולבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מנדידתן של נקבות מופרות יהיה קטן יותר.
- חלקות סמוכות או קירבה לפונדקאים אחרים של העש שלא מטופלים עלולים להוות מקור לנקבות מופרות וכתוצאה מכך ייגרם נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות לחלקות המטופלות.
- השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול לכן ניתן לרסס בהתאם לצורך.
- **ניטור: בגידול המיועד לטיפול בספלאט עש התפוח, יש להציב מלכודות פרומון לניטור הלכידות לפני יישום הפרומון. במשך כל תקופת פעילות התכשיר הלכידה במלכודות הניטור צריכה להיות אפס או קרובה לאפס (תתכן לכידה אקראית מועטה). תחילת לכידה רציפה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות התכשיר.**
- במהלך העונה יש לבצע פיקוח רציף לניטור הנגיעות בביצים וזחלים של עש התפוח. במקרה של זיהוי נגיעות מומלץ להתייעץ עם אגרונום החברה ו/או המדריך האזורי.

SPLAT
CYDIA

ספלאט עש התפוח

سپلات
عثة التفاح

משחה פרומון לבלבול עש התפוח

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي !

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: לא מסווג

בגמר השימוש: הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה פשוט בגדיך, התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד.
כניסה לשטח לאחר היישום: 4 שעות.

איחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית וסגורה היטב. אחסן במקום קריר ומאוורר היטב. המנע מחשיפה ממושכת לטמפר' מעל 25°C. אחסון ממושך בקרור 4°C. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר עם דרעים, דשנים, קוטלי עשבים, דברי מאכל וצרכי האבסה.

חומר שנשפך: הסג בנסורת או בחול, אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.
טיפול באריזות הריקות: יש להכניס לשקית פוליאתילן ולהשליך למיכל האשפה .

עזרה ראשונה:

- במקרה מגע **בעיניים** יש לשטוף מיד במשך 15-20 דקות במים זורמים. פנה מיד לרופא.
 - במקרה מגע **בעור**, הסר מיד את הבגדים המזוהמים, התרחץ בהרבה מים וסבון במשך 15-20 דקות. אם מתפתח גרוי פנה לרופא.
 - במקרה **שאיפה** העבר את הנפגע למקום מאוורר. אם מתפתחים קשיי נשימה תן חמצן או הנשמה מלאכותית ופנה מיד לרופא.
 - במקרה **בליעה** פנה מיד לרופא והצג בפניו תוית זו.
- מידע לרופא:** במקרה הרעלה, יש להתקשר למרכז מידע להרעלות, טלפון: 04-7771900.

הערה:

יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישרים ו/או עקיפים, שעלולים לבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

לוקסמבורג תעשיות בע"מ



לוקסמבורג

215-3/3211

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: