

ATABRON

אטברון

أتابرون

תרכיז מתחלב

להדברת חרקים בכותנה, גידולי שדה, ירקות ופרחים

התכולה: 50 גרם Chlorfluazuron בליטר.

כללי: אטברון הינו קוטל חרקים המשבש את מנגנון יצירת הכיטין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל וגורם למותו של החרק. אטברון קוטל את כל דרגות הזחל אך אינו קוטל חרקים בוגרים. לתכשיר אין אפקט קטיילה מיידי, תמותת החרקים תתקבל לאחר מספר ימים (תלוי בגיל הזחל ובקצב גדילתו). לאטברון משך פעילות ארוך יחסית. אטברון איננו סיסטמי.

אזהרות: בריסוס בבתי צמיחה עלולים להתקבל לעיתים צריבות והלבנות בגידול. התפתחות תנאי שרב לאחר הריסוס עלולה לגרום לצריבות.

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (דרגה III)
מספר או"ם: 1993



מסוכן לבריאות

תוצרת לוכסמבורג תעשיות בע"מ
רשיון השירותים להגנת הצומח
ולבקורת: 03/הצ/1765

Batch No: Printed on packing

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד! ليس للاستعمال المنزلي!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Label updating: August 2022

עדכון תווית: אוגוסט 2022

Net content: Printed on packing

תכולה: ראה מודפס על האריזה

לוכסמבורג תעשיות בע"מ



לוכסמבורג

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il

1006-3/228

שילובים:

ניתן לשלב אטברון עם התכשירים הרשומים להלן בהתאם להוראות השימוש שלהם.

באבטיח: טלסטאר, שמן JMS, דומארק קומבי, דומארק.

בכותנה: טלסטאר, מנקו-די.

בכרוב: טלסטאר, טיטאן.

במלפפון: דומארק, גופריתר.

בפלפל: פיראט, גופריתר.

בקישוא: גופריתר.

בתות שדה: דומארק קומבי.

בתפו"א: בראבו 720.

בגזר: קומודור.

אין לשלב יותר משני תכשירים בריסוס אחד.

אזהרות:

● מזיק בבליעה • עלול להיות קטלני בבליעה או בכניסה לנתיבי האוויר • גורם לגירוי בעור • גורם לנזק חמור לעיניים • עלול לגרום לגירוי הנשימה • עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת • חשוד כמסרטן • עלול לפגוע בפוריות או בעובר האדם, לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות • עלול להזיק לתינוקות הניזונים מחלב אם • עלול לגרום ליובש או סדקים בעור.

אמצעי זהירות ומיגון:

- אטברון הינו קוטל חרקים רעיל, המיועד לשימוש חקלאי בלבד ויש לנהוג בו באמצעי הזהירות המקובלים בתכשירי הדברה.
- לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. כפפות עמידות לכימיקלים (EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.
- המנע מבליעה, שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף.
- המנע מאכילה, שתיה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

הכנת התרסיס:

יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו מים ולהשלים את כמות המים תוך ערבול. במקרה של שילוב אטברון עם תכשיר נוסף, יש להכניס למיכל המרסס את האטברון כתכשיר אחרון.

הערה:

יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מן השימוש בו.

הוראות שימוש: ביישום בהתאם להוראות השימוש, אטברון ידביר את הזחלים בכל הגדלים.

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד")	נפח תרסיס (ל"/ד")	טיפול אחרון (ימים לפני אסיף)
כותנה	פרודניה	100 ⁽⁴⁾	בריסוס אוויר: 3-5 בריסור קרקע: 15-40	15
אספסת, תירס מתוק	לפיגמה	100 - 75 ⁽²⁾	15 - 35	15
אבטיח (זן 313), גזר, חציל, חסה, קינרס, קישוא, שעועית ⁽³⁾ , תות שדה, תפוחי אדמה, בטטה	פרודניה, פלודיה	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 40	15
	לפיגמה	100		
ברוקולי, כרוב, כרובית	פרודניה, עש לב הכרוב	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 40	15
מלפפון ⁽³⁾ , עגבניה ⁽³⁾ , בשטה פתוח בלבד	פלודיה	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 40	15
פלפל, פפריקה ⁽³⁾ בשטח פתוח בלבד	לפיגמה	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 40	7
טרוגן, כוסברה, מרוה, מירום (אזוב), עירית, קורנית, פטרזוליה	פרודניה, פלודיה	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 40	15
	לפיגמה	100		
אסתר ^(4,3) , גרברה, גרוילאה, חרצית, סולדיגו, ציפורן אמריקאית	פרודניה	100 - 75 ⁽²⁾	20 - 80	-

הערות לטבלה:

- (1) במקרה של נגיעות קשה ונוף סבוך עדיף לרסס במינון 150 סמ"ק/ד".
- (2) לפי גודל הצמחים ועוצמת הנגיעות.
- (3) עלולות להתקבל הלבנות או צריבות קלות בעלים צעירים.
- (4) בגלל ריבוי זנים, מומלץ לבדוק, לפני השימוש, את בטיחות התכשיר לגבי זנים חדשים.

מגבלות ביישום אווירי: אין לפזר חומרי הדברה מכלי טיס:

- (1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו;
 - (2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;
 - (3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך;
- כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

ATABRON

אטברון

أتابرون

תרכיז מתחלב

להדברת חרקים בכותנה, גידולי שדה, ירקות ופרחים

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي!

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (דרגה III)

מספר או"ם: 1993

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשדר להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר הריסוס: • לאחר השימוש, רחץ היטב את הידיים ואת כל הגוף במים ובסבון. • העבר את בגדי העבודה לכביסה בנפרד, ולבש בגדים נקיים.

זמן כניסה לשטח לאחר ריסוס: 24 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות

בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי. **איחסון:** אחסן את התכשיר באריזה מקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון חומרי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק ממקורות חום.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו, או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תכשיר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול בירקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

• במקרה מגע **בעור**, יש להפסיק מיד את העבודה, להסיר את הבגדים המזוהמים ולשטוף את המקום המאולח במים וסבון. • במקרה מגע **בעיניים**, יש לשטוף אותן כ-15 דקות במים זורמים ולפנות לרופא. • במקרה של **שאיפה**, העבר את הנפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. • במקרה **בליעה**, אל תגרם להקאה - קרא לרופא. • בכל פניה לרופא, הצג בפניו תווית זו. **מידע לרופא:** מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

לוחסמבורג תעשיות בע"מ



1006-3/228

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל:

לוחסמבורג