

Kenja

קנג'ה

كينجا

תרכיז רחף
קוטל מחלות צמחים

התכולה: Isofetamid - 400 גרם בליטר
FRAC group 7

כללי: קנג'ה הינו קוטל מחלות צמחים שמגננון פעילותו הוא עיכוב האנזים סוקסינט דה הידרו-גינאז (SDHI) האחראי על קומפלקס II במעבר האלקטרונים במיטוכונדריה (FRAC group 7) השימוש הנכון בתכשיר הוא יישום בטיפול מניעה כנגד גורמי המחלה השונים. על מנת למנוע פיתוח עמידות לתכשיר יש להשתמש בתכשיר מקבוצה כימית אחרת לאחר השימוש בקנג'ה.

מיוצר ע"י:
ISK (Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.) יפן
Phyteurop S.A., צרפת
Solfotecnica Italiana SpA, איטליה
IBC Manufacturing Co., ארה"ב
עבור:
ISK (Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.) בלגיה
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת: 22/הצ/4564

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: 3082



מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

ليس للاستعمال المنزلي !

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תאריך עדכון תווית: פברואר 2024
Label updating: February 2024

תכולת האריזה: ראה מודפס על האריזה
Net Content: Printed on packing

לובסמבורג תעשיות בע"מ



1227-3/421

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 7ל

לובסמבורג

אזהרות:

- התכשיר מזיק בבליעה.
- התכשיר עלול לגרום לנזק במגע עם העור והעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

- בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרב), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכה (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3, כפפות גומי/ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3). מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנשום את התרסיס או את אדי התכשיר.
- אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

סכנות לסביבה:

- התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים. התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

הכנת התרסיס:

- יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.

הוראות שימוש:

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד' או ריכוז (%))	נפח ריסוס ('ל/ד')	טיפול אחרון ימים לפני קטיף	
מלפפון ⁽¹⁾ , קישוא ⁽²⁾	עובש אפור (בוטריטיס)	100	100-40	3	
פלפל ⁽¹⁾ , עגבניה ⁽²⁾ , חציל ⁽²⁾			100-30	3	
בזיל ⁽³⁾ , כוסברה ⁽³⁾			40-20	3	3
פטרזולה ⁽²⁾				7	8
שמיר ⁽³⁾				8	-
גבסנית, כלניות, רוסקוס (עצבנונית)			100-20	-	-
תות שדה ⁽²⁾	60-30	120	3		
גפן ⁽⁴⁾	עובש אפור (בוטריטיס) עובש שחור (אספרגילוס)	0.15%	140-80	7	

הערות לטבלה:

- (1) עד 3 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (2) עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- (3) יישום בודד.
- (4) עד 2 יישומים במרווח של 10 ימים לפחות ביניהם.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איודו ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בניפרד.

כניסה מחדש לשטח המטופל:

12 שעות. בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון:

לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה. הרחק ממצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק את התכשיר ממקורות חום ואש גלויה.

תכשיר שנשפך:

תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנישפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב לפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות:

אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

Kenja

קנג'ה

كينجا

תרכיז רחף

קוטל מחלות צמחים

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي!

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

עזרה ראשונה: ● במקרה של חשד להרעלה פנה את הניפגע למקום מאורר היטב. קרא מיד לרופא והראה לו תווית אריזה של התכשיר. ● במקרה של בליעה - אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא. ● במיקרה של שאיפה - העבר את הניפגע למקום מאורר. השג עזרה רפואית. ● במקרה של מגע בעיניים - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגרוי נימשך - פנה לרופא. ● במקרה של מגע בעור - הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. אם מתפתח גרוי בעור, פנה לרופא.

מידע לרופא:

מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחונו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

לוחסמבורג תעשיות בע"מ

1227-3/421

www.luxembourg.co.il

טל: 03-796 4300



לוחסמבורג