

ניקי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס, רחץ היטב את הידיים ואת כל הגוף במים ובסבון. העבר את בגדי העבודה לכביסה בנפרד ולבש בגדים נקיים.

זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס: 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות, לפחות 12 שעות נוספות לאחר התייבשות החומר.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב כפיניו לאתר הפסולת בנאות חובב. תכשיר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות הריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה:

- במקרה של שאיפה, העבר את הנפגע למקום מאוורר.
- במקרה של התזה על העור, רחץ את המקום המאולח במים וסבון. אם מתפתח גרוי פנה מיד להופא.
- אם יניח חומר מרוכז או תרסיס לעיניים, שטוף אותן בורם מים חלש במשך כ-15 דקות ופנה להופא.
- בכל פניה לרופא, הצג בפניו את תוית האריזה.

מידע לרופא: מרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשטחים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

התכשיר מיובא ע"י לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ת.ד. 13, תל אביב 6100001

תרכיז מתחלב
קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים.

התכולה: 100 גרם Tetraconazole בליטר.

כללי: דומארק הינו קוטל פטריות סיסטמי השייך לקבוצת הטריאזולים ופועל ע"י עיכוב הביסניטזה של הארגוסטרולים בפטריות הפתוגניות. התכשיר יעיל נגד מגוון של מחלות בגידולים רבים, כמפורט בהוראות השימוש.

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV) מיוצר ע"י: חברת Isagro, איטליה
מספר או"ם: 3082 עבור: Gowan, אנגליה
דליקות: דליק  רישיון השרותים להגנת הצומח ולבקריות: 1408/הצ/96

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה **Batch No: Printed on packing**

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

ليس للاستعمال المنزلي!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

שילובים: ניתן לשלב דומארק עם התכשירים הבאים, בהתאם למינוחים המופיעים בתוית האריזה של כל תכשיר:

1. **מלפפון** - פיראט, טיטאן, קנון 50, מנקו-די, קוצייד.
2. **מלון** - טלסטאר, ורטימק, קנון 50, מנקו-די, קוצייד.
3. **אבטיח** - אטברון.
4. **קישוא** - טיטאן.
5. **גפן** - דורסן, קנון 50.
6. **גזר** - בראבו.
7. **אסתר וגיבסנית** - ורטימק, מץ.

תאריך עדכון תווית: אפריל 2023

תאריך עדכון תווית: אפריל 2023

Label Updating: April 2023

תכולת האריזה: 1 ליטר

Net content: 1 Liter

זהירות: התכשיר מזיק בבליעה. התכשיר יכול לגרום לגרוי בעיניים ועורו.

זהירות לטביחה: התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח לטביחה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

אמצעי זהירות ומיגון:

- דומארק הינו חומר הדברה, נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה.
- לבש בגדי עבודה ארוכים, עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולוהגה על השיער.
- השתמש בכפפות גומי/פלסטיק (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) בעת הכנת התרסיס.
- המנע משאיפת התכשיר.
- המנע ממגע התכשיר בעור.
- מנע מגע התכשיר בעיניים.
- המנע מעישון, אכילה ושתייה בזמן השימוש/הטיפול בתכשיר.

הכנת התרסיס: מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, שפוך למיכל המרסס המלא בחצוי מים והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול.

הוראות השימוש:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') ⁽¹⁾	ריכוז (%)	נפח ריסוס (ל'ד') ⁽²⁾	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
אבטיח, מלון ⁽⁴⁾	קמחון הדלועיים	40	-	10-40	7
קישוא, מלפפון ⁽⁴⁾	קמחון הדלועיים	40-60 ⁽⁴⁾	-	20-100	7
עגבניה ⁽⁴⁾	עובש עלים (קלדוספוריה)	-	0.1	20-100	3
	קמחונית ⁽²⁾	60-75	0.06-0.075		
גזר	קמחון הגזר	60	-	15-30	21
גפן	קמחון הגפן	-	0.04	80-150	7
מנגו	קמחון המנגו	-	0.04	100-200	21
תפוח	קמחון התפוח	-	0.04	100-200	21
שידף	חלדון	-	0.04	100-200	21
אפרסק, נקטרינה	חלדון, קמחון האפרסק	-	0.04	100-200	21
דובדבן ⁽³⁾	כתמת (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומיריאלה)	-	0.04 + 0.06 דודי	100-200	7
אגוזי אדמה	כתמת אגוז האדמה (צרקוספורה)	75	-	10-30	21
כרפס (סלרי)	כתמת (צרקוספורה)	75	-	20-40	21
תות שדה	קמחון תות שדה	100	-	20-40	7
ורד ⁽⁴⁾	קמחון הורד	-	0.04	20-100	ללא הגבלה
אסתר ⁽⁴⁾ זרב קנדי ⁽⁴⁾ (סולידגו) גבסנית ⁽⁴⁾	קמחון	-	0.075	20-100	ללא הגבלה

הערות: (1) המינון הגבוה למקרה של נגיעות גבוהה. במבנים אין לרסס דומארק בטיפולים עוקבים. (2) הטיפול מפיח נגיעות בקמחון. (3) עד שני יישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות בין ריסוס לריסוס. (4) זנים שנבדקו: ורדים - "גואר", "מרצדס", "אמביאנס". אסתר - "סאן ריאו", "קזבלנקה". סולידגו - "טרה", "גיבסנית". "מלון סטאר". בזנים שלא נבדקו, יש לבדוק את בטחונות התכשיר בקטע קטן לפני הטיפול. מומלץ לבצע אלטרנטיבה עם תכשירים מורשים אחרים.