

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה. התכשיר חשוך כמסרטן.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (טרבל), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן אטומים בצדדים (לפי תקן EN-166) ומסיכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (לפי תקן EN-14387) מסוג P3-ABEK, כפפות גומי/ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3) עמידות לכימיקלים. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנשוש את התרסיס או את אדי התכשיר. אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר. שטוף ידיים פונים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון. אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

סכנות לסיביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

הכנת התרסיס: יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחצי בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.

הוראות שימוש

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד') ריכוז (%) בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	ריכוז גבול (מעל 100 ל"ד')	ריכוז גבול (מעל 100 ל"ד')	נפח תרסיס (ל"ד')	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
מלפפון ⁽¹⁾ , קישוא ⁽²⁾	קמחון הדלועים ⁽³⁾	30	0.03%	30 - 100	3	3
אבטיח ⁽²⁾ , מלון ⁽³⁾ , דלעת ⁽³⁾		30	-	10 - 40	7	7
עגבנייה ⁽⁴⁾ , פלפל ⁽³⁾ חציל ⁽⁵⁾	קמחוינית	30	0.03%	30 - 100	3	3
עגבנייה ⁽⁴⁾	קימחון	30	0.03%	30 - 100	3	3
גזר ⁽³⁾ , גזר ⁽³⁾	קמחון הגזר	30	-	15 - 30	3	3
תות שדה ⁽³⁾	קמחון	30	-	15 - 40	3	3
אפרסק ⁽¹⁾ נקטרינה ⁽³⁾	קמחון האפרסק	0.03%	0.03%	80 - 150	7	7
מנגו ⁽⁷⁾	קמחון המנגו	0.03%	0.03%	100 - 200	14	14
גפן ⁽⁸⁾	קמחון הגפן	0.03%	0.03%	50 - 100	21	21
פלוסק, גבסנית, לימונים, וורדים ⁽⁹⁾	קמחון	0.03% או 30 סמ"ק	0.03%	30 - 100	-	-

קאסורי

קוטל פטריות, תרכיז רחף

התכולה: 300 גרם Pyriofenone בליטר

כללי: קאסורי הינו קוטל מחלות חדש השייך לקבוצה כימית חדשה שמנגנון פעולתה מוגדר ע"י FRAC בקבוצה B6 תת קבוצה 50 - קוטלי מחלות הפוגעים בשלד התא הפתוגני.

ויואנדו הינו התכשיר היחיד מקבוצה זו ולכן מומלץ לא לרסס את שני התכשירים האלה ברצף. התכשיר בעל פעילות מניעה יעילה ומומושכת מאוד אך אינו פעיל על תפסיר קיים.

דרגת רעילות:

מוצר ע"י: ISK - Ishihara Sangyo Kaisha, יפן

מסוכן לבריאות (דרגה III)

Phyteurop, צרפת

מספר או"ם: 3082

מספר אצווה: ISK - Ishihara Sangyo Kaisha Batch No: יפן

רשיון השרותים להגנת הצומח

ולבקורת: 17/הצ/4402

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

ليس للاستعمال المنزلي!

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ללא תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

תכולה: 1 ליטר

עדכון תוית: אוגוסט 2022

Label updating: August 2022

Net content: 1 Liter

לוכסמבורג העשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



הערות לטבלה:

- (1) עד שלושה יישומים בעונה במרווח ריסוס 7 - 14 יום. (2) יישום אחד בעונה. (3) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 7 - 14 יום. (4) עד שלושה יישומים בעונה במרווח ריסוס 3 ימים לפחות.
- (5) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 6 ימים לפחות. (6) ריסוס אווירי בנפח תרסיס 8 ל"ד.
- (7) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 11 ימים לפחות. (8) עד שני יישומים בעונה. (9) פלוסק זדים פלוסר אייס קפ, ברייט אי. **גבסנית** זן סטלה מאריס. **לימונים** זן מ'גלנטה. **וורדים** זן אקווא.

מגבלות ביישום אווירי: אין לפזר חומרי הדברה מכלי טייט:

- (1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו; (2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;
- (3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך; כיוון הרוח יבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשטח מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בניפרד.

זמן כניסה מחדש לשטח המטופל: לאחר התייבשות טיפות התרסיס. בבתי צמיחה ובמינהרות עבירות, לפני כניסה אחרי טיפול, יש לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות.

איחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזות המקוריות במחסן נעול, קריר ובש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה. הרחק ממזרזי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק ממקורות חום ואש גלויה, חומרים מחמצנים, בסיסים חזקים וחומצות חזקות.

תכשיר שנישפך: תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנישפך, ששפך או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במייתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע למקום מאוורר היטב. קרא מיד לרופא והראה לו תוית אריזה של התכשיר.

במקרה של **בליעה** - אין ללדת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא. במקרה של **שיפה** - העבר את הנפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגרזי נימשך - פנה לרופא.

במקרה של מגע **בעור** - הסר בגדים מזהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. אם מתפתח גרזי בעור, פנה לרופא.

מידע לרופא: מרכז מידע בהרעלות, ב"ה"ר רמ"ב, טלפון: 04-7771900