

تنظيف الأدوات:
باتناء التطبيق، يمكن تصريف السائل المسكوب إلى داخل المجمع. بعد ذلك، يجب غسل الأدوات بالماء وبالمنظف.

- الوقاية الشخصية عند انتهاء العمل:**
- بعد انتهاء الاستعمال، أغسل يديك وکامل أعضاء جسمك جيداً بالماء والصابون.
 - أنقل ملابس العمل لفسلها على حدة. وقم بارتداء ملابس نظيفة.

تنظيف الأدوات:
باتناء التطبيق، يمكن تصريف السائل المسكوب إلى داخل المجمع. بعد ذلك، يجب غسل الأدوات بالماء وبالمنظف.

الخزن: قم بخزن المستحضر في مخزن مغلق في مكان معتم وبارد وغير معرض للشمس. أبعده عن متناول أيدي الأولاد والأشخاص غير المؤهلين.

المستحضر المسكوب: المستحضر المسكوب، الذي انتهى تاريخ صلاحيته أو تلف في أثناء الخزن هو بمثابة نفايات خطرة ويجب إخلاؤه إلى مجمع النفايات السامة في رمات حوفاف. يجب امتصاص المستحضر المسكوب بواسطة نشرة خشب أو رمل، جمعه في عبوة محكمة الإغلاق ونقله إلى مجمع النفايات السامة.

إتلاف العبوات الفارغة:
قم بغسل العبوة جيداً، 3 مرات على الأقل، بالماء أو باستخدام جهاز شطف يعمل بضغط الماء. قم بتقطيب وبنطبيق العبوة المغسولة ثم ألق بها في حاوية القمامات أو في مجمع النفايات السامة.

- الإسعاف الأولي:**
- في حال بلع المستحضر، توجه فوراً إلى الطبيب وأبرز له بطاقة المستحضر هذه.
 - في حال الاستنشاق، قم بنقل المصاب إلى مكان فيه تهوية. إذا تطورت صعوبات في التنفس، توجه فوراً إلى الطبيب.
 - في حال ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بالكثير من الماء الجاري لمدة نحو 15 دقيقة. في حال تطور تهيج في العينين، توجه فوراً إلى الطبيب.
 - في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بالكثير من الماء والصابون. في حال تطور تهيج، توجه فوراً إلى الطبيب.

معلومات للطبيب: مركز المعلومات لحالات التسمم، مستشفى رمبام، تلفون: 04-7771900.



אקוואטין AMF

תכשיר נוזלי

להדברת זחלי יתושים בגופי מים
לմדרירים בלבד

התחולוה: נזול סיליקוני - (polydimethylsiloxane) - 87.5%
כללי: אקוואטין AMF הינו תכשיר סיליקוני ייחודי המשמש להדברת זחלי יתושים במקווי מים וחחלים. התכשיר קוטל את זחלי היתושים באופן מכני ע"י יצירת קרום סיליקוני חד שכבותי אחד אשר משנה את מתח פני המים. כתוצאה מכך זחלי היתושים אינם יכולים לנשוש אויר והם נחנקים וממתים. התכשיר חסר צבע וריח, אינו פוגע בחיה ובצמחי ומתרך לתוצרים לא רעלים. התכשיר מיועד לשימוש גם בבריכות חמוץון, במאג'רי קולחים ובמים מוזהמים. התכשיר מאושר לשימוש גם בbatis גידול טבעיים.

תוצרת חברת לוכסמובג תעשיות בע"מ

דרגת רעלנות: מסוכן (דרגה 7)

מספר א"מ: אל מסוכן

מספר אצזזה: ראה מודפס על האירה

Batch No: Printed on packing

מספר רישום של המשרד להגנת הסביבה 552

תוקף הרישום עד 2028

תוקף התכשיר: שנתיים מתאריך יצור המודפס על האירה.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש! אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי ההירות!

Net content: Printed on packing

Label updating: December 2023

תכולה: ראה מודפס על האירה

עדכן תוית: דצמבר 2023

1164-5/3221

לוכסמובג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 | IL www.luxembourg.co.il

הנתן החומר לשימוש: יש לנער היבט את התכשיר לפני שימוש ראשון או חזר. לאחר הניגור יש למדוד את הרכמות הרציפה להעבר אותה לכלי היישום.

הוראות שימוש: בגין מים קיטנים כגון שלוליות או מכליים קטנים עם ניתן לטפס מספר טיפול של אקווטין AMF. בגין מים גדולים ניתן לפחות במספר מוקדים את החומר לפי המינון המומלץ והחומר יתפשט תוך זמן קצר על כל שטח פני המים. במיקומות עם עומס צמחייה רב יש לרסס את התכשיר בעדרות מרסס המיצר טיפול גדלות.

מינון	מים עם צמחיה וחומר אורגני
"ישום"	1000 סמ"ק לדונם 1500 סמ"ק לדונם

שופך את התכשיר ישירות לתוך גוף המים או רסס אותו בעדרות מרסס היוצר טיפול גדלות. לשימוש במספר נקודות בגוף המים. במיודה ולא ניתן להגיע למטרד גוף המים ("ע"י טירה או גשר) אפשר לשופן את החומר בשולי גוף המים במספר מוקדים עם כיוון הרוח (בגדה ממנה הרוח תפזר את התכשיר לתוך גוף המים), החומר יתריד מעצמו.

אזהרות לאדם:

- התכשיר מסוכן לבליה.

- המנע מבילעה ומשאיפה של התכשיר.

- המנע מנגע התכשיר עם העיניים והעור.

- המנע מאכילה, שתיה וuisse בעת העבודה עם התכשיר.

סיכון ללביבה:

התכשיר אינו פוגע בדגים אך עשוי לפוגע במיקרוORGANIZMS שוכני מים הנושמים אויר אטמוספירי.

אמצעי זהירות ומיגן:

בעת הנטה החומר ובעת הריסוסلب בשגד' מגן מלאים, כפפות ומשקף מגן.

הרוק את התכשיר מהישג ידם של ילדים.

אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל התיר רעלים או מחזק ברישון מדבר בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה. השימוש והשימוש של התכשיר מותרים אך ורק למוחזקים ברישון מדבר בתוקף ובהתאם לנתנאים ברישון.

הערה: המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשמש ואת איכות הסביבה, ומהווה עבירה על החוק.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על כל קיומם של ההוראות ואמצעי ההזירות. ייעילות המוצר תלויה באפקט השימוש בו ובמשתנים שבשתה. עם כל בחווןו בתכשיר ובאיכותו אין אזו אחרים לכל תוצאה ונזק ישירים או עקיפים, שעולמים לבוגר מהתכשיר או/o מהשימוש בו.

أكواطين AMF

تركيز سائل لرش يرقات البعوض في الأجسام المائية للمبيدين فقط

المحتوى: سائل سيليكوني (polydimethylsiloxane) 87.5% - عالم: أكواطين AMF هو مستحضر سيليكوني مميز يُستعمل لرش يرقات البعوض بالمبيد في المجتمعات المائية والجداول.

المستحضر يؤدي إلى هلاك يرقات البعوض بشكل فوري عن طريق تشكيل غشاء سيليكوني من طبقة موحدة تغير التوتر السطحي للماء، ونتيجة لذلك فإن يرقات البعوض لا تعود قادرة على تنفس الهواء وهي تختنق وتموت. المستحضر عديم اللون والرائحة، لا يلحق الضرر بالحيوانات والنباتات ويتخلص إلى منتجات غير سامة. المستحضر مخصوص لاستعماله في برك التاكسدوفي مجتمعات مياه المجاري وفي المياه وكذلك في قواعد القوارير ومواسير الزراعة. المستحضر مخصوص لاستعماله في الدفيئات لتربية النباتات الطبيعية.

درجة السمية: خطير (الدرجة IV) رقم هيئة الأمم المتحدة: غير مصنف رقم دفعه الإنتاج: مطبوع على العبوة رقم التسجيل الخاص بوزارة حماية البيئة 552 سريان مفعول التسجيل هو حتى 2028

مددة صلاحية المستحضر: سنتان من تاريخ الإنتاج المطبوع على العبوة.

اقرأ بطاقة المنتج بتمعن قبل الاستعمال! لا ت המסحق قبل ان قرأته وفهمت كل وسائل الحذر!

المحتوى: مطبوع على العبوة تاريخ تحديث بطاقة المستحضر: ديسمبر 2023

لوكمبورغ صناعات م.ض.
טל: 03-796 4300 | www.luxembourg.co.il

تحضير المادة للاستعمال: يجب خفض المستحضرجيدا قبل استعماله لأول مرة أو عند تكرار استعماله. بعد الخفض، يجب قياس الكمية المرغوب في وضعها في معدات التطبيق.

تعليمات الاستعمال: في الأجسام المائية الصغيرة، مثل البرك الصغيرة أو الحاويات الصغيرة التي تحتوي على ماء، يمكن تقدير عدد النقاط من أكواطين AMF. في الأجسام المائية الكبيرة، يمكن نشر المادة في عدد من الواقعوفقاً للتوجيه الموصى به، ويستثمر المادة خلال وقت قصير على كل مساحة سطح الماء. في الأماكن التي تتواجد فيها نباتات بكثافة كبيرة، يجب رش المستحضر بمساعدة مرش يُتنج قطرات كبيرة.

مياه نظيفة	ماء مع نباتات ومادة عضوية
التجريبي	1000 سم مكعب للدونم

اسكب المستحضر، أو رشه بواسطة مرش يكون نقاطا كبيرة، مباشرة إلى داخل الجسم المائي. يجب إجراء التطبيق في عدة نقاط في الجسم المائي. في حال عدم التمكن من الوصول إلى مركز الجسم المائي (بواسطة قارب أو جسر)، يمكن سكب المادة في أطراف الجسم المائي في عدد من الواقعوفقاً بحيث تكون في اتجاه الريح (في الضفة التي تنشر فيها الريح المستحضر إلى داخل الجسم المائي)، المادة ستنتشر من تفاصيف نفسها.

تحذيرات للإنسان: • المستحضر خطير عند بلوغه. • تجنب بلع المستحضر واستنشاقه. • تجنبلامسة المستحضر الجلد والعينين. • تجنب الأكل، الشرب والتدخين في أثناء العمل بالمستحضر.

مخاطر البيئة: المستحضر لا يلحق ضرراً بالأسماك، لكن من الممكن أن يلحق إصابة بالكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الماء وتتنفس الهواء من الجو.

وسائل حذر ووقاية:

في أثناء تحضير المادة وبعد الرش، تم بارتداء ملابس واقية بشكل كامل، قفازات ونظارات واقية. أبعد المستحضر عن متناول أيدي الأولاد.

لا يباع هذا المستحضر لن ليس صاحب ترخيص سوم او يحمل ترخيص مبيد ساري المفعول من وزارة حماية البيئة. الاستعمال والتقطيع للمستحضر مسموح فقط لنimplonan ترخيص مبيد ساري المفعول ووفق شروط الترخيص.

ملاحظة: أقرت وزارة حماية البيئة أن استعمال هذا المستحضر بشكل مخالف تعليمات بطاقة المستحضر מילוי. بشكل خطيراً على صحة الجمهور وعلى جودة البيئة.

ملاحظة: يجب استعمال المستحضر مع مراعاة القيد التام بتطبيق كل تعليمات ووسائل الحذر. نجاعة المستحضر تتوقف على طريقة استعماله وعلى المتغيرات الحالية في الحق. مع كامل ثقتنا بالمستحضر وجودته، إلا أنها غير مسؤولة عن أي نتيجة وضرر مباشرين وأ/أ غير مباشرين، من الممكن أن يحدث بسبب المستحضر وأ/أ استعماله.

Aquatain AMF

אקוואטין AMF

أكواطين AMF

תכשיר נוזלי

קרא בעין את התווית לפני השימוש

سم

רעל



اقرأ بطاقة المنتج بتمعن قبل الاستعمال

דרגת רעלות: מסוכן (דרגה V)

מסוף או"ם: לא מסוכן

יקי הכלים: בגמר היישום ניתן לרוקן את התשתייפים לתוכ המאגר. אחר כך יש לשטוף את הכלים במים ונדרוגנטן.

הגנה אישית ברגע העבודה: • לאחר השימוש, רחץ היטב את הידיים ואת כל הגוף במים ובסבון.

• העבר את בגדיו העבודה לכובסה בנפרד, ולبس בגדים נקיים.

אייחוך: אחסן את התכשיר במיחסן נועל במקומ חשוך וKERIR ולא חשוף לשימוש. הרוחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלבתי מוסמכים.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון היינו כפסולת מסוכנת וחיב ביפויו לאחר הפסולת הרעליה בנאות חوبב. תכשיר שנשפך יש להספיק בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאחר פסולת רעליה.

טיפול באירועים הריקות:

שטוף את הארידת הרטב, לפחות 3 פעמיים במים או במתיקן שטיפה בליחץ מים. נקב ומער את הארידת השטופה והשליך אותה למיכל האשפה או לאחר פסולת רעליה.

עדשה ראשונה:

• במקרה של בילעה של התכשיר, פנה מיד לרופא והציג הפניו תווית זו.

• במקרה של שאיפה, פנה את הנפגע למקום מאוחר. אם מתפתחים קשי נשימה, פנה מיד לרופא.

• במקרה מגע בעיניים, שטוף עם הרבה מים זורמים במשך 15-20 דקות. אם מתפתח גרי עיניים, פנה מיד לרופא.

• במקרה מגע בעור, שטוף מיד עם הרבה מים ובסבון. אם מתפתח גרי, פנה מיד לרופא.

ميدע לרופא: מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

לוכסבורג תעשיות בע"מ

טל: 00 4300 4300 03-796 03-796

www.luxembourg.co.il

