

תוצרת: לוכסמבורג תעשיות בע"מ
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת מס': 00/הצ/1542

תרכיז נוזלי
קוטל פטריות להדברת רקבון חום בהדרים בהדרים לאחר קטיף.
לשימוש במערך אריזת הדרים בלבד.

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: לא מסווג
מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה

התכולה: Ammonium phosphite 495 גרם בליטר (350 גר' חומצה זרחיתית בליטר).
כללי: קניון-PH הינו תכשיר בעל השפעה סיסטמית המכיל את היסודות חנקן וזרחן. התכשיר יעיל בטיפולי מניעה של ריקבון חום בהדרים (*Phytophthora citrophthora*) המבוצעים במערך האריזה של פרי הדר. הטיפול בקניון-PH במערך האריזה אינו מחליף את הצורך בטיפול בתכשירים מורשים למניעת ריקבון חום בפרדס עצמו. התכשיר אינו מונע הדבקה בפטריות עובש ולכן יש לשלבו בתכשיר מתאים, ראה סעיף הערות לטבלה.

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד! **ליס ללאסטעמאל المنزلي!** **קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

ניקוי מיכל הטבילה: בגמר הטיפול יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה. גורם לגירוי בעיניים ועלול לגרום לגירוי בעור. המנע משאיפת התכשיר. מנע מגע התכשיר בעיניים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או טבילה או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקווי המים למיניהם כולל כל מערכות המים. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש עם קניון-PH יש להשתמש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. יש להשתמש בכפפות גומי/פלסטיק (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן העבודה.

בגמר הריסוס: מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים. העבר את הבגדים לכביסה נפרדת.

הוראות שימוש:

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

| הגידול | המחלה | ריכוז | אופן היישום |
|-------------------------------------|-----------|--|--|
| הדרים: טיפול בפרי הקטוף בבית-האריזה | רקבון חום | 4000 ח"מ חומר פעיל, שווה ערך לריכוז תכשיר של 1.15% (11.5 ליטר תכשיר בקוב מים) ⁽²⁾ | קילוח: לערבב במיכל של מערכת הקילוח שלפני הדינוג' ⁽¹⁾ . |
| | | | מיכל חיסוי מים חמים: לערבב במיכל החיסוי ⁽¹⁾ . |

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תקופו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תכשיר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

הערות לטבלה:

טיפול באריזות הריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

(1) ניתן לשלב עם ברודליל - בהתאם להוראות השימוש שבתווית התכשיר.
(2) ריכוז התכשיר במיכל נשמר קבוע במהלך העבודה. יחד עם זאת כאשר מוסיפים מים למיכל יש להשלים בהתאם את כמות התכשיר.

עזרה ראשונה: • במקרה של התזה על העור, רחץ את המקום המאולח במים ובסבון. אם מתפתח גרוי פנה מיד לרופא. • אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס לעיניים שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ-15 דקות ופנה לרופא. • במקרה שאיפה העבר את הנפגע למקום מאוורר. • במקרה בליעה, שטוף את הפה, אל תגרום להקאה ופנה לרופא. • אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחליף לבגדים נקיים. • בכל פניה לרופא, הצג בפניו את התווית האריזה.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך כדי הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק וישירם ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם טלפון: 04-7771900.

