

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה. התכשיר חשוד כמסרטן.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר בזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרבל), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן אטומים בצדדים (לפי תקן EN-166) ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (לפי תקן EN-14387 מסוק P3-ABEK, כפפות גומי/ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3) עמידות לכימיקלים. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנשוש את התרסיס או את אדי התכשיר. אל תאכל, אל תשתה ואל תאש בזמן העבודה עם התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון. אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוחו או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

**סכנות לסביבה:** התכשיר אינו רעיל לדבורים. התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

**הכנת התרסיס:** יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחצי כמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.

**הוראות שימוש**

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד') ריכוז (%) בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	ריכוז נגירה (מעל 100 ל"ד') (%)	נפח תרסיס (ל"ד')	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
מלפפון <sup>(1)</sup> , קישוא <sup>(2)</sup>	קמחון הדלועים	30	-	100 - 30	3
אבטיח <sup>(2)</sup> , מלון <sup>(3)</sup> , דלעת <sup>(3)</sup>				40 - 10	7
עגבנייה <sup>(4)</sup> , פלפל <sup>(3)</sup> , חציל <sup>(5)</sup>	קמחנית	30	0.03%	100 - 30	3
עגבנייה <sup>(4)</sup>	קימחון	30	0.03%	100 - 30	3
גזר <sup>(3)</sup>	קמחון הגזר	30	-	30 - 15	7
תות שדה <sup>(3)</sup>	קמחון	30	-	40 - 15	3
אפרסק <sup>(1)</sup> , נקטרינה <sup>(3)</sup>	קמחון האפרסק	0.03%	0.03%	150 - 80	7
מנגו <sup>(7)</sup>	קמחון המנגו	0.03%	0.03%	200 - 100	14
גפן <sup>(6)</sup>	קמחון הגפן	0.03%	0.03%	100 - 50	21
פלוקס, גבסנית, לימונים, וורדים <sup>(6)</sup>	קמחון	0.03% או 30 סמ"ק	0.03%	100 - 30	-

# קאסורי

## קוטל פטריות, תרכיז רחף

**התכולה:** 300 גרם Pyriofenone בליטר

**כללי:** קאסורי הינו קוטל מחלות חדש השייך לקבוצה כימית חדשה שמנגנון פעולתה מוגדר ע"י FRAC בקבוצה B6 תת קבוצה 50 - קוטלי מחלות הפוגעים בשלד התא הפתוגני.

ויואנדו הינו התכשיר היחיד מקבוצה זו ולכן מומלץ לא לרסס את שני התכשירים האלה ברצף. התכשיר בעל פעילות מניעה יעילה ומומשכת מאוד אך אינו פעיל על תפטר קיים.

**דרגת רעילות:**

מינצ'ר ע"י:

מסוכן לבריאות (דרגה III)



**מספר או"ם:** 3082

יפן ISK - Ishihara Sangyo Kaisha  
Phyteurop, צרפת.

מספר אצווה:

עבור:

יפן ISK - Ishihara Sangyo Kaisha

Batch No:

רשיון השרותים להגנת הצומח

ולבקורת: 4402/17/הצ

**לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!**

ليس للاستعمال المنزلي!

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**הערה:** יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה במלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכלל תוצאה ונדק ישרים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

**תכולה:** 1 ליטר

**עדכון תווית:** יולי 2024

**Net content:** 1 Liter

Label updating: July 2024

**לונסמבורג תעשיות בע"מ**

www.luxembourg.co.il טל: 03-796 4300



**הערות לטבלה:**

- (1) עד שלושה יישומים בעונה במרווח ריסוס 7 - 14 יום. (2) יישום אחד בעונה. (3) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 14 - 7 יום. (4) עד שלושה יישומים בעונה במרווח ריסוס 3 ימים לפחות.
- (5) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 6 ימים לפחות. (6) ריסוס אווירי בנפח תרסיס 8 ל"ד/ד'.
- (7) עד שני יישומים בעונה במרווח ריסוס 11 ימים לפחות. (8) עד שני יישומים בעונה. (9) **פלוקס** נדום פלורס אייס קפ, ברייט אי. **גבסנית** זן סטלה מאריס. **לימונים** זן מג'נטה. **וורדים** זן אקוה.

**מגבלות ביישום אווירי: אין לפזר חומרי הדברה מכלי טיס:**

- (1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו; (2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;
- (3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המועד לריסוס לכיוון בית או דרך; כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

**בגמר השימוש:**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים או מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בפיפרד.

**זמן כניסה מחדש לשטח המטופל:** לאחר התייבשות טיפות התרסיס. בבתי צמיחה ובמינהרות עבירות, לפני כניסה אחרי טיפול, יש לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות.

**איחסון:** לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזה המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממזרקי מזון ומספוא ומיהיג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק ממקורות חום ואש גלויה, חומרים מחמצנים, בסיסים חזקים וחומצות חזקות.

**תכשיר שנישפך:** תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנישפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב כפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע למקום מאוורר היטב. קרא מיד לחפא והראה לו תוית אריזה של התכשיר.

במקרה של בליעה - אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא. במקרה של שאיפה - העבר את הנפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. במקרה של מגע בעיניים - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגרזי נימשך - פנה לרופא.

במקרה של מגע בעור - הסר בגדים מזהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. אם מתפתח גרזי בעור, פנה לרופא.

**מידע לרופא:** מרכז מידע בהרעלות, ב"ח רמב"ם, טלפון: 1195-8/427