

# טיטאן 20™

TITAN™ 20

تيتان ٢٠

## קוטל חרקים - תרכיז מתחלב

**התכולה:** 200 גרם CYPERMETHRIN בליטר.

**כללי:** טיטאן 20 הינו קוטל חרקים מקבוצת הפירתרנים הסינתטיים, הפועל כרעל מגע וכרעל קיבה.

תוצרת לוכסמבורג תעשיות בע"מ  
רשיון השירותים להגנת הצומח  
ולבקורת: 428/הצ/81



**דרגת רעילות:**

מסוכן לבריאות (דרגה III)

**מספר או"ם:** 3351

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה  
Batch No: Printed on packing

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**

ليس للاستعمال المنزلي!

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**Label updating:** July 2024

**עדכון תווית:** יולי 2024

**Net content:** Printed on packing

**תכולה:** ראה מודפס על האריזה

© סימן רשום של לוכסמבורג תעשיות בע"מ

לוכסמבורג תעשיות בע"מ



1053-6/427

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 7:7 לוכסמבורג

### הערות לטבלה:

(1) ניתן ליישם בריסוס אוירי, בנפח 3-5 ל/ד'. **המינון בהתאם לרמת הנגיעות הקיימת.**  
אין לרסס מכלי טיס: מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו, מעל דרך או במרחק  
12 מטרים ממנה, כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך.  
כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

(2) בחלקות המציצות בעונה בה יש חשש להעברת הווירוס, מרססים מהצצה הנבטים הראשונים  
ועד שבועיים לאחר ההצצה מדי 2 ימים. בחלקות שתולות מטפלים מיום השתילה, ואם הן  
מומטרות, חוזרים על הטיפול מיד לאחר כל המטרת קליטה. משבועיים לאחר הצצה או  
שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מדי 3 ימים.

### שילובים:

**בחיטה:** אטמי אקסטרה, אמינובר

**בעגבניות לתעשייה:** מנקו די

**במלון:** קנון 50

**בכרוב:** אטברון

**בפלפל:** גופריתר

**במלפפון:** קנון 50, דומארק, מנקו די

### הערה:

יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות.  
יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין  
אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מן השימוש בו.

**אזהרה:**

התכשיר מזיק בבליעה ובשאיפה, גורם לגירוי בעור. עלול לגרום לגירוי נשימתי, עלול לפגוע במערכת העצבים בחשיפה ממושכת או חוזרת. נוזל ואדים דליקים.

**אמצעי זהירות ומיגון:**

- בעת הטיפול מנע מגע התכשיר בעיניים, בעור ובבגדים. לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. הרכב משקפי מגן (לפי תקן EN-166) והשתמש בכפפות עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3) ומסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 והימנע משאיפת אדי התרסיס.
- אין לאכול או לעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.

**סכנות לסביבה:** טיטאן 20 רעיל ביותר לדבורים ולדגים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

**הכנת התרסיס:**

מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים. לאחר הפעלת המערבל שפוך למיכל את מנת התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים.

**אזהרה:**

ריסוסים חוזרים בטיטאן 20 עלולים לגרום לריבוי אקריות בגידולים המטופלים ובגידולים שכנים, אפילו אינם ידועים כפונדקאים מועדפים של מזיקים אלה.

**הוראות השימוש:**

ניתן לרסס את התכשיר בריסוס אוירי ובציוד קרקע, בריסוס גיריה או בנפח קטן. היות ולתכשיר לחץ אדים נמוך ואינו מוסע ברקמות הצמחים, יש להקפיד על הבאת התרסיס לאתר פעילות המזיק.

**הוראות שימוש:**

ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	כמות התכשיר		המידק	הגידול
	ריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')		
21	0.05	-	פרודניה, ציקדות	תפוח
21	0.05	-	זבוב התסיסה, עש האשכול	גפן
21	-	75-50 סמ"ק בריסוס אויר. 50-30 סמ"ק בריסוס קרקע	פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	תפוח אדמה, גזר
14	0.15% בנפח תרסיס 50-20 ל"ד, כמדרש לכסוי מלא של נוף הצמחים (2)	-	הדברת כנימת עש הטבק - למניעת העברה של וירוס צהבון האמיר	עגבניה
14	-	50 - 30	פרודניה	עגבניה, כרפס, כרוב, סלק אדום
21	-	50	תריפס הטבק	בצל, שום
14	-	50	בוגרי כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	מלפפון, מילון-בשדות גלויים בלבד
14	-	50-30 סמ"ק לפי גודל הצמחים	פרודניה, תריפס בטבק, בוגרי כנימת עש הטבק	חציל, פלפל, קישוא
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, זיבל הפרחים	עדעד, צפורן
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק	גרברה
-	-	50	תריפס קליפורני, פרודניה	ליאטריס
-	-	50	תריפס קליפורני	ווסקוס

ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	כמות התכשיר		המידק	הגידול
	ריכוז (%)	המינון (סמ"ק/ד')		
-	-	75	זחלי פרודניה, בוגרי כנימת עש הטבק, זחל וורוד	כותנה
30	-	75-50 (1)	חיפושית פרעושיית נחושתית, עש הקמה, כנימת עלה הדגן	חיטה (1)
		50	פשפש הקמה	
30	-	75 - 50	כנימת עלה הדגן	שעורה (1)
21	0.05	-	ציקדות, זיבל הפרחים. הריסוס נגד זיבל הפרחים ינתן בשעות הערב בלבד	אפרסק, משמש, שקד

TITAN™ 20

20™ **טיטאן**

تیٲان ٲ٠

## קוטל חרקים, תרכיז מתחלב

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!  
ليس للاستعمال المنزلي!

**דרגת רעילות:** מסוכן לבריאות (דרגה III)  
**מספר או"ם:** 3351

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרנגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.  
**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**בגמר העבודה:** רחץ היטב את חלקי הגוף הגלויים במים ובסבון והחלף בגדים. בגדים שהדהמו יש לכבס בנפרד במים ובסבון.

**זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס:** 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**איחסון:** אחסן את התכשיר באריתו המקורית הסגורה במקום נעול, קריר ומוצל, המיועד לאחסון חומרי הדברה בלבד, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים. אריזות שהתרוקנו חלקית יש לסגור היטב מיד לאחר כל שימוש. אסור בהחלט להשאיר תכשירי הדברה בשדה, ובתום הריסוס יש להחזירם למחסן, אפילו יודקקו להם שוב למחרת היום.

**חומר שנשפך:** תכשיר שנשפך, שפג תוקפו, או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה הרעילה בנאות חובב. חומר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

**עזרה ראשונה:** • במקרה של מגע בעור, יש להפסיק מיד את העבודה, להסיר את הבגדים המזוהמים ולשטוף את המקום המאולח במים ובסבון. • במקרה מגע בעיניים, יש לשטוף אותם כ-15 דקות במים זורמים ולפנות לרופא. • במקרה של שאיפה, העבר את הנפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. • במקרה בליעה, אל תגרם להקאה - קרא לרופא. • בכל פניה לרופא, הצג בפניו תווית זו.

**מידע לרופא:** המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-7771900.

**לוכסמבורג תעשיות בע"מ**



לוכסמבורג

1053-6/427

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 7 ל