

## דשן לטיפול בנשירים ולזירוז נשירת עלים

**התכולה:** אבץ גופרתי מונוהידראט  $ZnSO_4 \cdot H_2O$  ריכוז אבץ 35%

**דרגת רעילות:** מסוכן IV

מס' או"ם: 3077

**כללי:** ריסוס בדשן ליפאול גורם לנשירת העלווה ומכניס את העץ לתרדמה המובילה להתעוררות טובה ואחידה באביב. הדשן מתקן מחסורי אבץ בשלב בו העץ זמין לקליטתם ולפני שהמחסור בא לידי ביטוי.

## קרא בעיון את התוית לפני השימוש

**הוראות השימוש:** יש למלא את מיכל הריסוס עד לחציו ואז יש להחמיץ את המים עם משטח סומה בריכוז 0.05% ל pH של 5 - 5.5 לפני הוספת התכשיר. הוסף ליפאול בריכוז של 3% בזמן שהמערבל של המרסס עובד והשלם את כמות המים הנדרשת, יש להשתמש במים שפירים בלבד.

הגידול	ריכוז (%)	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות
שקד, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, תפוח, אגס	3	150-120	יש להחמיץ את המים באמצעות משטח סומה בריכוז 0.05% ל pH של 5 - 5.5 לפני הוספת התכשיר

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה. עלול לגרום לנזק במגע בעיניים.

**אמצעי זהירות:** בעת העבודה עם התכשיר יש ללבוש כפפות, לחבוש מסיכה ומשקפי מגן.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת השימוש יש להקפיד שהתכשיר לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

**עזרה ראשונה:**

- במקרה של מגע עם העור: יש לשטוף עם מים וסבון.
  - במקרה של שאיפה: העבר את הנפגע למקום מאוורר. במקרה החמרה יש לפנות לרופא.
  - במקרה של מגע עם עיניים: שטוף עם מים במשך כ 15 דקות. אם הגירוי בעיניים נמשך יש להתייעץ עם רופא.
  - במקרה של בליעה: יש לשטוף את הפה עם מים. אסור לגרום להקאה. שתה מים או חלב. במקרה החמרה יש לפנות לרופא.
- מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם: טל. 04-7771900.
- איחסון:** יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית כשהמיכל סגור היטב. אחסן במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע לחות.
- הערה:** השתמש במוצר בהתאם להוראות והצהרות הזהירות שעל התווית. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במוצר שלא בהתאם להוראות אלה.