

Kenja

קנג'ה

كينجا

תרכיז רחיף
קוטל מחלות צמחים

התכולה: Isofetamid - 400 גרם בליטר
FRAC group 7

כללי: קנג'ה הינו קוטל מחלות צמחים שמנגנון פעילותו הוא עיכוב האנזים סוקסינט דה הידרוגנאז (SDHI) האחראי על קומפלקס II במעבר האלקטרונים במיטוכונדריה (FRAC group 7) השימוש הנכון בתכשיר הוא יישום בטיפולי מניעה כנגד גורמי המחלה השונים. על מנת למנוע פיתוח עמידות לתכשיר יש להשתמש במתכונת יריסטים עם קנג'ה בתכשירים מקבוצה כימית אחרת.

מיוצר ע"י:
יפן ISK (Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)
צרפת, Phyteurop S.A.
איטליה, Solfotecnica Italiana SpA
אר"ב, IBC Manufacturing Co.
עבור:

ISK (Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.) בלגיה
רשיון השרותים להגנת הצומח
ולבקורת: 22/הצ/4564

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
מספר או"ם: 3082



מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

ليس للاستعمال المنزلي !

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

תאריך עדכון תוית: נובמבר 2024
Label updating: November 2024

תכולת האריזה: ראה מודפס על האריזה
Net Content: Printed on packing

לוקסמבורג תעשיות בע"מ



1227-4/4211

www.luxembourg.co.il

טל: 03-796 4300

לוקסמבורג

הוראות שימוש: המשך

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	נפח ריסוס (ל'/ד')	טיפול אחרון ימים לפני קטיף
עגבנייה לתעשייה	חלפת	50	30-20	3
		0.1%	100-30	3
גפן ⁽⁴⁾	עובש אפור (בוטריטיס) עובש שחור (אספרגילוס)	0.15%	140-80	7

הערות לטבלה:

- עד 3 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.
- יישום בודד.
- עד 2 יישומים במרווח של 10 ימים לפחות ביניהם.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בניפרד.

כניסה מחדש לשטח המטופל:

12 שעות. בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון:

לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק את התכשיר ממקורות חום ואש גלויה.

אזהרות:

- התכשיר מזיק בבליעה.
- התכשיר עלול לגרום לנזק במגע עם העור והעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

● בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרבל), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכה (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג P3-ABEK, כפפות גומי/ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3). מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנושם את התרסיס או את אדי התכשיר.

- אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

סכנות לסביבה:

● התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים. התכשיר רעיל לדגים ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

הכנת התרסיס:

יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול.

הוראות שימוש:

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	נפח ריסוס (ל'/ד')	טיפול אחרון ימים לפני קטיף
מלפפון ⁽¹⁾ , קישוא ⁽²⁾ פלפלי ⁽¹⁾ , עגבניה ⁽²⁾ , חציל ⁽²⁾ בזיל ⁽³⁾ , כוסברה ⁽³⁾ פטרזוליה ⁽²⁾ שמיר ⁽³⁾ גבסנית, כלניות, רוסקוס (עצבעונית) תות שדה ⁽²⁾	עובש אפור (בוטריטיס)	100	100-40	3
			100-30	3
			40-20	3
				7
				8
-	100-20	-		
120	60-30	3		

Kenja

קנג'ה

كينجا

תרכיז רחף

קוטל מחלות צמחים

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي!

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3082

תכשיר שנשפך:

תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו כלכי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנישפך, ישפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב לפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות:

אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: ● במקרה של חשד להרעלה פנה את הניפגע למקום מאוורר היטב. קרא מיד לרופא והראה לו תיית אריזה של התכשיר. ● במקרה של בליעה - אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא. ● במיקרה של שאיפה - העבר את הניפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית. ● במקרה של מגע בעיניים - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגרוי נימשך - פנה לרופא. ● במקרה של מגע בעור - הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. אם מתפתח גרוי בעור, פנה לרופא.

מידע לרופא:

מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

לוכסמבורג תעשיות בע"מ



לוכסמבורג

1227-4/4211

www.luxembourg.co.il

טל: 03-796 4300