

תחליב שמן במים

קוטל חרקים להדברת מגוון מזיקים בירקות, במטעים ובפרחים

◀ החומר הפעיל.....Acrinathrin

◀ התוארית.....תחליב שמן במים המכיל 75 גרם חומר פעיל בליטר

◀ רעילות לאדם.....נמוכה

◀ מסיסות במים.....גבוהה

◀ היצרן.....FMC, USA

◀ מס' הרשוי.....רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1476/הצ/97

כללי

רופאסט שייך לקבוצת הפירטוראידים ופעיל נגד החרקים במגע ובבליעה.

הדברת תריפס קליפורני: התכשיר פעיל נגד הבוגרים והזחלים של התריפס הקליפורני כאחד, אך כדי להשיג הדברה מספקת חשוב להשיג כיסוי נאות של אתר המטרה ולהגיע בטיפות קטנות אל המזיק היושב בפרחים.

הדברת חיפושית קליפה: רופאסט קוטל חיפושיות קליפה ומונע נזקיהן לפקעים הצעירים באביב, וכן מונע את החדירה והנבירה בענפים בתקופת הקיץ והסתיו.

הדברת ציקדה ירוקה: ריסוס ברופאסט על אמירי הצימוח הצעירים יקטול את המזיק ויאפשר צימוח נורמלי של הענפונים הצעירים.

הדברת פסילת האגס: רופאסט קוטל את הנימפות והבוגרים של פסילת האגס על העלים ובחיקי שושנות עלים.

הדברת עשבים: רופאסט קוטל ביעילות את דרגות הזחל והבוגרים של מגוון עשבים.

שילובים

ניתן לשלב עם התכשירים הבאים לפי הוראות השימוש בתווית שלהם:

מלפפון - קומודור, קוסמוס.

שקד - פריורי אקסטר, פליקטרן.

גפן - סרנייד, קנון, דומארק, הרקולס, פוליקור, אופיר, אביר.

פלפל - סרנייד, אטברון, גופריתר, מוספילן, אוונט, מן', צ'ס, פרוקליים, אופיר, ביופילם, EOS.

רימון - הרקולס.

הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	יישום אחרון לפני האסיף (ימים)
פרח שעווה ⁽¹⁾	תריפס קליפורני	60 סמ"ק/ד' בנפח נמוך או 0.06% בנפח מעל 100 ליטר/ד'	בשטח גלוי	-
ורד ⁽²⁾ , פלוקס, אסתר, סולידגו, חרצית, ציפורן, אסקלפיאס	תריפס קליפורני	60-80 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 100-25 ליטר/ד' או בריכוז 0.06%-0.08% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ליטר/ד'	בשטח הגלוי והחסוי	- 3
גזר	פסילת גזר	60 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 15-30 ל"ד'	ראה הערה ⁽³⁾	21
גלעיניים: נקטרינה, שזיף	תריפס קליפורני	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס) בנפח תרסיס המבטיח כיסוי נאות, וחדירה אל הפרחים הפתוחים	מועד הטיפול - בתקופת הפריחה בהתאם להמלצות	7
נקטרינה, שזיף, משמש, אפרסק, שקד	חיפושית קליפה, ציקדה ירוקה	0.06% יש לדאוג לכיסוי נאות של הגזע, הענפים ואמירי הצימוח בהתאם למקום הימצאות המזיק	מהאביב עד הסתיו	
שקד	אגרסיה, עש חרוב		טיפולים קיציים בהתאם להמלצות	
דובדבן ⁽⁴⁾	חיפושית קליפה, ציקדה ירוקה		מהאביב עד הסתיו	11

הוראות שימוש

הגידול	המזיק	המינון/הריכוז ונפח התרסיס	הערות	יישום אחרון לפני האסיף (ימים)
אגס: ספדונה, קוסטיה	פסילת האגס	0.07% (70 סמ"ק ל-100 ליטר תרסיס)	דרוש כיסוי מושלם של העלווה כולל בצמרות העצים	7
גפן	תריפס קליפורני, ציקדות	0.06%	להדברת תריפסים בזמן פריחה, להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כיסוי מושלם של העלווה והתיפרחות.	8
אפרסמון	ציקדות	0.06% בריסוס נגירה	להדברת ציקדות במהלך הקיץ. דרוש כיסוי מושלם של העלווה.	14
רימון	ציקדות, כחליל הרימון, עש התפוח המדומה			7
זית	עש היסמין	0.06% בריסוס נגירה	להדברה קייצית בנטיעות צעירות	40

הערות לטבלה

- (1) פרש שעווה מהזנים: אורכיד, דלה, אופיר.
- (2) **ורד מהזנים:** אסקימו, אסטר, ברקרו, ברונו, ביאנקו, גרנד גלה, דאלאס, ורסיליה, וייט-קדילק, ויואלדי, טוניקה, טיים לס, טקסט, למבדה, ליאונדס, ניקול, סימור, ספיר, סרפרייז, פברוטי, פרופיטה, פרסט רד, רוויל, גולדן גייט, גז, פרסקו, מרצדס, אירופה, רודאו, גבריאלה.
- (3) יש להקפיד על אלטרנציה בין תכשירים מקבוצות כימיות שונות.
- (4) יישום בודד בריסוס ללא שילובים.