

RANMAN-TOP

רנמן-טופ

رانمن توب

קוטל מחלות צמחים תרכיז רחף

התכולה: 160 Cyazofamid גר"/ל'.

כללי: רנמן טופ הינו קוטל מחלות צמחים המיועד למניעת כמשרון בתפוח אדמה ועגבניה. מנגנון הפעולה של התכשיר מבוסס על עיכוב נשימתי המתרחש במיטוכונדריה של הפתוגן ומסווג ע"י FRAC בקבוצה 21. יש ליישם את התכשיר ביישום מניעתי בלבד, או אחרי יישום טיפול קורטיבי. אין ליישם יותר משני רישוסים עוקבים בתכשיר. יש לחזור להשתמש בתכשיר רק לאחר יישום תכשיר עם מנגנון פעולה אחר.

מיוצר ע"י: Phyteurop, צרפת

Arysta LifeScience, בלגיה

עבור: JSK Bioscience Europe N.V., בלגיה

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 24/הצ/4703

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (דרגה III)

מספר או"ם: 3082

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה

Batch No: Printed on packing



לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!

ليس للاستعمال المنزلي !

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Label updating: August 2025

עדכון תווית: אוגוסט 2025

Net content: Printed on packing

תכולה: ראה מודפס על האריזה

לוקסמבורג תעשיות בע"מ



לוקסמבורג

1242-2/528

www.luxembourg.co.il

טל: 03-796 4300

אזהרות:

- התכשיר מזיק בבליעה.
- התכשיר עלול לגרום לנזק במגע עם העור.
- התכשיר עלול לגרום לנזק חמור בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרבל), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן (לפי תקן EN-166) ומסכה (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3, כפפות עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3). מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנשוש את התרסיס או את אדי התכשיר. אל תאכל, אל תשתה ועל תעשן בזמן העבודה עם התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

סכנות לסביבה:

התכשיר התכשיר בעל רעילות נמוכה לדבורים. התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים, נחלים ומקורות מים אחרים.

הכנת התרסיס:

יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול. יש להשתמש בתמיסה המוכנה ליישום באותו יום.

הוראות שימוש:

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל"ד')	ימים לקטיף
תפוח אדמה ⁽¹⁾	כימשון	50	30-20	14
עגבניה שטח פתוח ⁽²⁾ (תעשייה)				7

הערות לטבלה:

- (1) עד 3 יישומים בעונה במרווח של 7 ימים ביניהם.
(2) עד 2 יישומים בעונה במרווח של 7 ימים לפחות ביניהם.

שילובים:

בתפו"א ניתן לשלב עם התכשירים הבאים: עמיסטר, בליס, ויטן, אורבגו, אינפיניטו, זורבק

אנקנטיה, סקור, אתלט.

בעגבניה ניתן לשלב עם התכשירים הבאים: עמיסטר, בליס, ויטן, סומה, אורבגו, אתלט, הרקולס,

קנג'ה, ורסיס, פליפר.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריה בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון.
את בגדי העבודה יש לכבס בניפרד.

כניסה מחדש לשטח המטופל:

12 שעות. בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון:

לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק את התכשיר ממקורות חום ואש גלויה.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות מממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או מממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תשטיפים שמכילים דטרגנט יש לסלק בשיטת טיהור או פינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

תכשיר שנשפך:

תכשיר שנישפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנישפך, שפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב לפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות:

אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

קוטל מחלות צמחים תרכיז רחף

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (דרגה III) לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
מספר או"ם: 3082
ليس للاستعمال المنزلي !

עזרה ראשונה:

- במקרה של **בליעה** - שתה כוס מים במידה ויכול לבלוע. אין לגרום הקאה אלא אם נאמר אחרת ע"י רופא. אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא.
- במקרה של **שאיפה** - העבר את הניפגע למקום מאוורר. השג עזרה רפואית.
- במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגרוי נישמשך - פנה לרופא.
- במקרה של מגע **בעור** - הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר. אם מתפתח גרוי בעור, פנה לרופא.

מידע לרופא:

מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-7771900.

הערה: יש יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו כל עוד שהשימוש לא לפי הוראות התווית.

לובסמבורג תעשיות בע"מ



לובסמבורג