

דבק

דבק על בסיס מים למניעת טיפוס נמלים על העצים

◀ החומר הפעיל Poly(n-Butene)-resin

◀ התוארית תכשיר נוזלי וסמך על בסיס מים מכיל 45%-60% חומר פעיל

◀ רעילות לאדם נמוכה

◀ מסיסות במים נמוכה

◀ היצרן אדסטיק בע"מ, ישראל

כללי

טרמינום הוא דבק על בסיס מים, ללא חומרי הדברה, שפותח במיוחד למניעת טיפוס נמלים על גזעי עצים. התכשיר שומר על תכונות הדביקות שלו לתקופה של עד 6 חודשים. התכשיר עמיד בגשם והשקיה ולאחר שנרטב חוזר להיות פעיל, לאחר נידוף המים. טרמינום מיושם ישירות על הגזע עם מברשת או מרית (שפכטל). רוחב פס הדבק המומלץ 10 ס"מ.

טרמינום מגיע מוכן לשימוש, אין לערבב אותו עם חומרים נוספים ואין להוסיף מים.

הוראות שימוש: לפני יישום טרמינום על גזע העץ, יש לוודא שהדרך של הנמלים לצמרת היא רק דרך הגזע שיטופל ושאינן מגע של ענפים עם הקרקע. יש לטפל בכל העצים הנוגעים אחד בשני. יש לזכור שנמלים עוברות מעץ לעץ כשהצמרות נפגשות.

פתח בזהירות את מכסה המיכל, גזור את קצה שקית הפלסטיק, קפל את השוליים מסביב לדלי. בעזרת מברשת או מרית (שפכטל) מרח פס ברוחב של 10 ס"מ מסביב לגזע, בגובה של כ- 50 ס"מ מהקרקע למניעת הצטברות אבק על הדבק.

שים לב לכיסוי מושלם מסביב לגזע מבלי להשאיר מעברים או סדקים שלא מכוסים בדבק.

יש לסגור את מכסה המיכל כל עוד לא עובדים כדי למנוע את התייבשות החומר.

מייד בתום העבודה יש לשטוף את הכלים ואת הידיים במים וסבון, אין לאפשר שהחומר יתייבש עליהם. ביישום חוזר לאחר התייבשות החומר, רצוי למרוח שוב על אזור הפס היבש. מריחה על תשתית הדבק הקודמת תורמת להארכת משך הפעילות ולחיסכון בחומר.

טרמינום נמרח בגוון לבן לזיהוי העצים שכבר טופלו והופך לשקוף לאחר שמתנדפים ממנו המים.

הוראות שימוש

הערות	מינון (גר"/עץ)	המזיק	הנידול
יש ליישם בתחילת האביב כאשר מזהים תחילת פעילות	20-30	נמלים, כנימה קמחית	הדרים ⁽¹⁾
			מנגו ⁽¹⁾
			גפן ^{(1) (2)}
			ליצי'י ⁽¹⁾
			אבוקדו ⁽¹⁾
			אפרסק ⁽¹⁾

הערות לטבלה

- (1) אין לטפל בנידול עד גיל 4 שנים ו/או עד שהשטח המטופל מוצל רוב שעות היממה. יש להמנע מטיפול בעצים שעברו שילוד או עקה אחרת.
- (2) יישום טרמינום יעשה לאחר קילוף קליפת הגזע. יש למרוח טרמינום גם על קורדונים וחוטית מתיחה או כל עצם שיכול להוביל טיפוס נמלים על הגפן.

דגשים

- יש לערבב היטב לפני השימוש עם מקל נקי.
- יש לטפל בגזע המרכזי בעץ ובכל הגזעים במקרה של עץ מרובה גזעים (מפוצל). על מנת למנוע מעבר של הנמלים אל העץ בדרכים חלופיות יש לגזום ענפים הנוגעים בקרקע, לטפל בעשבים הקרובים לעץ ולטפל בטרמינום גם במוטות תמיכה וכו'. במידה ויש מגע בין צמרות העצים בחלקה יש לטפל בכל העצים בחלקה במטרה למנוע מעבר נמלים בין העצים.
- טמפרטורת סביבת עבודה מומלצת בין 5 - 35 מעלות צלזיוס.
- בעזרת מברשת יש למרוח פס דבק נדיב בעובי 2 - 3 מ"מ, ברוחב של 10 ס"מ מסביב לגזע, בגובה של כ - 50 ס"מ מהקרקע (ישום בגובה זה יפחית הצטברות אבק על הדבק).
- יש לדאוג לכיסוי מושלם מסביב לגזע מבלי להשאיר חריצים או סדקים שלא מכוסים בדבק.
- יש לסגור את מכסה המיכל בזמן הפסקה במריחה, במטרה למנוע את התייבשות החומר.
- מייד בתום העבודה יש לשטוף היטב את הכלים ואת הידיים.
- ביישום חוזר מומלץ למרוח מעל היישום הקודם.
- בזמן היישום צבעו של טרמינום יהיו לבן במטרה לסייע בזיהוי העצים שכבר טופלו ואבחון טיב הכיסוי. התכשיר משנה את צבעו לשקוף לאחר שמתנדפים ממנו המים (תוך מס' שעות מועט).