

קוטל חרקים - אבקה רטיבה

התכולה: 25% Diflubenzuron

כללי: דימילין הינו קוטל חרקים השייך לקבוצה כימית הגורמת לעיכוב הגידול של החרק (IGR).
יישום התכשיר בהתאם להוראות השימוש יגרום להדברה יעילה של המזיק כמפורט בתווית.

דרגת רעילות:

מסוכן (דרגה IV)

מספר או"ם: 3077

מספר אצווה:

תוצרת: Arysta, הולנד
Chemark, הונגריה
SBM Formulation, צרפת
UPL Limited (UPL Group), הודו
עבור: Arysta, הולנד
רשיון השרותים להגנת
הצומח ולבקורת מס':
617/הצ/77

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד! ليس للاستعمال المنزلي !

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

(3) לריסוס קרקע, יש להבטיח כיסוי טוב של העץ בתריסר ולהתאים את נפח הריסוס לגודל נוף העץ.

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים.

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

בגמר הריסוס: לאחר הריסוס יש לרחוץ את כל הגוף ולהחליף בגדים. את הבגדים המזוהמים יש לכבס בנפרד.

זמן כניסה לשטח לאחר ריסוס: 24 שעות.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממזונות אדם וחיה ומוחץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפיוני לאחר הפסולת בנאות חובב. חומר שנשפך, אסוף באריזה אטומה והעבר לאחר פסולת רעילה.

טיפול באריזות הריקות: יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשליך את האריזה לאשפה.

עזרה ראשונה: במקרה מגע **בעיניים** יש לשטוף מיד במים זורמים למשך כ-15 דקות ולפנות לרופא. במקרה מגע **בידים** /או **בחלקי גוף חשופים**, יש לשטוף במים ובסבון.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם טלפון: 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשטחים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר וביעילותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

תאריך עדכון תווית: ינואר 2026
Label Updating: January 2026

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה. אנשים הסובלים ממחלת ה"פול" הנובעת מחוסר אנזים G6PD צריכים להימנע ממגע עם החומר. התכשיר מזיק במגע עם העור ועלול לגרום נזק בחשיפה חוזרת או נשנית.

אמצעי זהירות ומגן: יש לנקוט בתכשיר באמצעי הזהירות המקובלים לשימוש בתכשירי הדברה.

יש להמנע מעישון ואכילה בעת השימוש בדימילין. יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. יש להשתמש בכפפות גומי/ניטריל (לפי תקן EN-14387), מסיכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 ומשקפי מגן (לפי תקן EN-166).

סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

- דימילין הוא בעל רעילות נמוכה לצפורים.

- דימילין אינו רעיל לדבורים ואינו מפר את המאזן בין מזיקים לאויבים טבעיים.

הכנת התרסיס: יש לערבב את כמות התכשיר הדרושה עם מים בתוך דלי. את התמיסה המתקבלת שופכים תוך סינון למרסס המלא עד חציו במים ומשלימים את כמות המים תוך ערבול תמידי.

הוראות השימוש:

הגידול	המזיק	כמות חומר לדונם (גרם)	ריכוז	ריסוס אחרון לפני קטיף
תפוחי עץ	ליתוקולטיס	-	0.05% ⁽³⁾	21 יום
יער אורנים	תהלוקן האורן ⁽⁴⁾	40-60 ⁽²⁾	0.02% ⁽³⁾	-

הערות לטבלה

(1) זחלים בדרגות 1-3.

(2) המינון בהתאם לדרגת הנגיעות ולגיל הזחלים - לריסוס ממוסוק או ממוסוס בנפח תריסס של 3 - 5 ליטר לדונם. אין לרסס מכלי טיס: מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו, מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה, כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך. כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.